



Langer

# EXCEL Tabellenkalkulation

BBS Buxtehude

BBS Buxtehude

StR. D. Langer

## Tabellenkalkulation ein Leitfaden von StR. D. Langer

### Inhalt

1 Tabellenkalkulation.....	3
1.1 Einleitung.....	3
1.2 Einführung.....	3
1.3 Zellen .....	4
1.4 Ordnungssystem .....	5
1.5 Formatieren .....	5
1.5.1 Formatieren mit den Formatierungssymboleisten.....	5
1.5.2 Markieren.....	7
1.5.3 Übungen .....	7
2 Aufbau einer Tabelle mit Eingabe- und Rechenbereich.....	13
2.1 Eingabe von Texten .....	13
2.2 Zellen verbinden .....	13
2.4 Formatierung des Eingabebereichs.....	15
2.4.1 Formatierung des Angebots 1 .....	15
2.4.2 Formatierung der anderen Angebote .....	15
2.4.3 Berechnung des Bezugspreises .....	16
2.5 Einige Übungen zur Tabellenkalkulation .....	18
2.6.1 Angebotsvergleich .....	19
2.6.2 Verkaufskalkulation .....	19
2.6.3 Benutzerdefinierte Zellenformatierung.....	20
3 Funktionen .....	22
3.1 Statistische Funktionen .....	22
3.2 Sortierfunktion.....	22
3.4 Übungsaufgaben .....	27
3.4.1 Versandkostenpauschale:.....	27
3.4.4 Lohn- und Gehaltsabrechnung .....	28
3.4.5 Zins- und Tilgungsberechnung .....	30
3.4.6 Este Office.....	31
3.4.8 Geschachtelte WENN-DANN-Funktion (Mehrstufige Verzweigung) .....	33
3.4.9 Angebotsvergleich mit Wenn-Formel.....	34
3.4.10 Offene Posten-Liste.....	35
3.4.11 Wattenmeerexperte .....	36
3.4.12 Diagramme.....	38
3.5 Und-Oder-Funktion .....	38
4 Rechnungserstellung und Zahlungseingangskontrolle.....	41
4.1. Entwicklung des Rechnungsformulars und der Datentabellen .....	42
4.1.1 Erstellen von Kopf- und Fußzeilen bei dem Tabellenkalkulations-programm	42
4.1.2 Erstellung des Rechnungsformulars.....	43
4.1.3 Erstellung einer Tabelle mit Kundendaten .....	45
4.1.4 Erstellung einer Artikelliste.....	45
4.2 Die Funktion Sverweis().....	46
4.2.1 Erstellung des Sverweis .....	46
4.2.2 Arbeitsauftrag SVerweis:.....	47
4.3 Übungsaufgaben .....	48
5 Die Funktionen SUMMEWENN und ZÄHLENWENN.....	51



Übungsaufgabe Krankenhaus ..... 54  
Übungsaufgabe Zusammenfassung aller Funktionen..... 56

BBS Buxtehude


# 1 Tabellenkalkulation

## 1.1 Einleitung

In den kaufmännischen und technischen Abteilungen moderner Unternehmen sind Tabellenkalkulationsprogramme heute unverzichtbarer Bestandteil der Softwareausstattung. Sie leisten Dienste bei der Erstellung von Angebotsvergleichen, Investitionsplänen, Statistiken, bei der Lagerverwaltung, Bilanzanalyse, Kalkulation, Kostenrechnung, usw. Das Tabellenkalkulationsprogramm EXCEL von Windows und Libre Office Calc sind professionelle Anwendungsprogramme mit vielen Möglichkeiten.

## 1.2 Einführung

Sie starten das Programm über **Start Programme Microsoft Office EXCEL** oder über das Symbol auf dem Desktop bzw. in der Taskleiste (Doppelklick) und Sie erhalten folgendes Fenster angezeigt:



### 1.3 Zellen

#### Text oder Zahlen in Zellen eingeben



Öffnen Sie ein neues Tabellendokument und klicken Sie mit dem Mauszeiger ganz oben links in die erste Zelle. Anders als in Textdokumenten, sehen Sie nicht den blinkenden Cursor als schwarzen Strich, sondern einen Rahmen um die Zelle. Das bedeutet, die Zelle ist jetzt ausgewählt:

Ist dieser Rahmen sichtbar, können Sie sich mit den Cursortasten von einer Zelle zur nächsten bewegen. Sie können auch etwas in die ausgewählte Zelle eingeben: Der Rahmen verschwindet dann und der normale Textcursor erscheint. Man nennt dies den *Zell-Editiermodus*, weil Sie in diesem Zustand (= Modus) etwas editieren (= schreiben) können. Alles, was Sie schreiben, erscheint automatisch auch im Eingabefeld für die ausgewählte Zelle oberhalb der Tabelle. Sie können dort auch direkt mit dem Mauszeiger hinein klicken und etwas (in diesem Beispiel: „Adressliste“) eingeben:

Mit der Eingabetaste „bestätigen“ Sie Ihre Eingabe, mit der Escape-Taste verwerfen Sie sie.

Beachten Sie: Wenn in einer Zelle schon etwas steht, was Sie ergänzen wollen, sollten Sie nicht einfach die Zelle anklicken und etwas eintippen: So wird nämlich der bestehende Inhalt gelöscht. Das vermeiden Sie, wenn Sie vorher einen Doppelklick in die Zelle machen oder die Taste F2 drücken. Probieren Sie es aus, indem Sie hinter „Adressliste“ den Text „(Familie und Freunde)“ eingeben.

Um vom Zell-Editiermodus wieder zur Darstellung der ausgewählten Zelle mit Rahmen zu kommen, müssen Sie die Eingabetaste drücken - die Zelle darunter wird ausgewählt - und dann die Zelle erneut anklicken.

#### Die „Adresse“ einer Zelle


Ihnen ist sicherlich schon aufgefallen, dass die Zeilen und Spaltenränder der Tabelle mit Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet sind. Die erste Zelle links oben in Ihrer Tabelle befindet sich in Spalte A und Zeile 1. Entsprechend hat diese Zelle die Adresse A1. Welche Adresse eine ausgewählte Zelle hat, wird Ihnen im Feld links neben dem Eingabefeld angezeigt.

#### Aufgabe:

1. Öffnen Sie das Tabellenkalkulationsprogramm!
2. Erstellen Sie eine erste Tabelle mit folgendem Inhalt als Spaltenüberschriften:  
***Umsatzerlöse, Region Nord (Krämer), Region West (Brückner), Region Ost (Wegener), Region Süd (Huber), Quartal 1 Summe***

Dabei ist nun ein Problem aufgetreten:

Der über den Spaltenrand hinausgehende Zellinhalt wird nicht mehr angezeigt.




	A	B	C	D	E	F	G
1	Umsatzerlös	Region Nord	Region West	Region Ost	Region Süd	Quartal 1 Summe	
2							

#### Lösung:

**Aufgabe:**



1. Geben Sie nun die Umsatzerlöse der Regionen ein:  
     Nord: 65000, West: 54000, Ost: 58000, Süd: 73000
2. Bilden Sie die Summe! (Sie haben mehrere Möglichkeiten)



**Möglichkeiten, um die Summe zu bilden:**

**1.4 Ordnungssystem**

Eine Datei in *EXCEL* wird auch als Arbeitsmappe bezeichnet. Diese Arbeitsmappe kann mehrere Tabellenblätter besitzen. In einer neuen Datei/Arbeitsmappe existiert nur 1 Tabelle. Durch Anklicken des + Symbols lassen sich neue Tabellen hinzufügen, die auch umbenannt werden können. Mithilfe der Laufpfeile können Sie sich in der Arbeitsmappe zwischen den angelegten Registern bewegen.



Cursortasten, um in den Tabellen weiter zu blättern	Aktive Tabelle	Eine neue Tabelle
---	----------------	-------------------

**Vorgehensweise:**

- Markieren der Tabelle
- Rechte Maustaste
- Im Untermenü den Befehl „Umbenennen“ wählen!

**Aufgabe:**

1. Geben Sie dem ersten Tabellenblatt den Namen *regional!*
2. Geben Sie dem zweiten Tabellenblatt den Namen *überregional!*
3. Fügen Sie ein drittes Tabellenblatt ein!

**1.5 Formatieren**

**1.5.1 Formatieren mit den Formatierungssymboleisten**

Ab der Version Microsoft Office 2007 gibt es einige Änderungen zu den vorhergehenden Versionen. Eine Änderung, die sofort bemerkbar ist, ist die Einführung von unterschiedlichen Symboleisten unter den verschiedenen Reitern.

Unter dem Reiter „Start“ befinden sich unter anderem Formatierungen für Schrift und die Ausrichtung der Tabellen. Diese Symbole haben fast alle Office Dokumente gemeinsam.

Hier können Sie nun die Schrift, die sich in den Zellen befindet, formatieren. Dazu müssen Sie zuerst entweder die Zelle anklicken oder den Inhalt mit der linken Maustaste markieren

Die Zelle(n) mit einem Rahmen versehen

Schriftformatierungen: fett, kursiv, unterstrichen, Textart, -größe usw.

rechtsbündig, linksbündig, zentriert, Blocksatz

Hiermit können mehrere Zeilen oder Spalten miteinander verbunden werden.

Dezimalstelle hinzu oder löschen


Zeilenumbruch: Die Wörter werden untereinander geschrieben, falls die Spaltenbreiten nicht ausreichen.

Sowohl bei der Umrandung als auch bei der Zellfarbe erscheint durch Benutzung des Langklicks ein weiteres Fenster, indem die weiteren Rahmungsmöglichkeiten dargestellt werden.


Ein wichtiger Bereich ist die Zahl-Formatierung, bei der den Zellen bestimmte Formate übertragen werden können.

Bei der Prozentformatierung sollte man zuerst die Zelle als Prozent formatieren und anschließend die Werte eingeben, da sonst EXCEL die Werte mit 100 multipliziert!

Unter dem Reiter „Einfügen“ existieren mehrere verschiedenartige Objekte. Wir werden im weiteren Verlauf uns lediglich mit den Diagrammen beschäftigen.



Ein weiterer Reiter betrifft das Seitenlayout. Hier können entweder die Seitenränder geändert werden (insbesondere beim Drucken wichtig) oder die Zeilenhöhe bzw. die Spaltenbreite können geändert werden.



Auf die anderen Reiter und die daraus resultierenden Möglichkeiten werden wir später eingehen.

Daneben existieren bei den Tabellenkalkulationsprogrammen eine Vielzahl von weiteren nützlichen Symbolen zum Formatieren oder Bearbeiten der Zelleninhalte.

### 1.5.2 Markieren

Einer der wichtigsten Funktionen beim Arbeiten mit einem Tabellenkalkulationsprogramm ist das Markieren. Alle Befehle, die mehrere Zeilen betreffen (z.B. Formatierung, Löschen, Verbinden, usw.), erfordern das vorherige Markieren der betroffenen Zellen. Aktivieren Sie mit der Maus die Zellen B3, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie zur Zelle F3. Sie können jetzt für den markierten Bereich die Formatierung vornehmen, indem Sie auf die Schaltfläche für **fett** und **zentrieren** klicken. Wenn sie die Zellen mit der Tastatur markieren wollen, aktivieren Sie die Zelle B3 mithilfe der Pfeiltasten. Halten Sie die Shift Taste gedrückt, während Sie mit den Pfeiltasten markieren.

### 1.5.3 Übungen

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Grundrechnungen</b>						
2							
3							Ergebnis
4	<b>Addition</b>	1000	1000	1000	1000		
5		500	500	500	500		
6		50	50	50	50		
7		100	100	100	100		
8							
9							
10							Ergebnis
11	<b>Subtraktion</b>	10000	1000	1000	1000		
12		5000	500	500	500		
13		100	50	50	50		
14		1000	100	100	100		
15							
16							
17							Ergebnis
18	<b>Multiplikation</b>	10000	10	10	10		
19		5000	5	5	5		
20		100	50	50	50		
21		1000	2	2	2		
22							
23							
24							Ergebnis
25	<b>Division</b>	10000	100	100	100		
26		5000	50	50	50		
27		100	50	50	50		
28		1000	10	10	10		
29							
30							
31	<b>Beachte</b>	2+3*4					
32		(2+3)*4					
33							

**1. Umsatzübersicht**

	A	B	C	D	E
1	<b>Filiale</b>	<b>Standort</b>	<b>Land</b>	<b>Umsatz</b>	<b>Monat/Jahr</b>
2	1	Pilsen	Tschechien	40.000,00 €	Februar 19
3	2	Salzburg	Österreich	450.000,00 €	März 19
4	2	Salzburg	Österreich	60.000,00 €	April 19
5	3	München	Deutschland	150.000,00 €	Januar 19
6	3	München	Deutschland	185.000,00 €	März 19
7	4	Berlin	Deutschland	250.000,00 €	Januar 19
8	4	Berlin	Deutschland	260.000,00 €	März 19
9	5	Hamburg	Deutschland	85.000,00 €	Februar 19
10	5	Hamburg	Deutschland	70.000,00 €	April 19
11	6	Prag	Tschechien	180.000,00 €	Februar 19
12	6	Prag	Tschechien	220.000,00 €	April 19
13	7	Wien	Österreich	40.000,00 €	März 19
14	8	Pilsen	Tschechien	90.000,00 €	April 19

- Geben Sie die nebenstehende Tabelle in ein EXCEL-Tabellenblatt ein.
- Zentrieren Sie alle Spalten!
- Formatieren Sie die Tabelle mit der Schriftart „Tahoma“ und 12!
- Formatieren Sie die Überschriften fett!
- Formatieren Sie die Spalte „Umsatz“ mit Währung (€)!
- Berechnen Sie die Summe über alle Umsätze!
- Fügen Sie eine weitere Spalte mit der Überschrift „Bonus“ ein!
- Berechnen Sie in der Spalte den Bonus:
  - 7,5% vom Umsatz
- Berechnen Sie die Summe aller Boni!

**2. Einkauf**

Erstellen Sie folgende Tabelle und lassen Sie EXCEL die fehlenden, nicht ausgefüllten Zellen berechnen!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Relative Bezüge - Einkauf</b>										
2											
3											
4	<b>Einh. Betrag</b>	<b>Stück</b>	<b>Preis</b>	<b>Semmel</b>	<b>Stück</b>	<b>Preis</b>	<b>Obst</b>	<b>Liter</b>	<b>Preis</b>	<b>Kakao</b>	<b>Gesamtbetrag</b>
5	Montag	10	0,28 €		108	0,35 €		45	1,20 €		
6	Dienstag	13	0,32 €		120	0,36 €		15	1,21 €		
7	Mittwoch	11	0,30 €		80	0,33 €		23	1,19 €		
8	Donnerstag	15	0,29 €		110	0,30 €		28	1,22 €		
9	Freitag	18	0,25 €		150	0,31 €		46	1,24 €		
10	Samstag	30	0,32 €		210	0,35 €		73	1,25 €		
11											
12											

### 3. Taschengeld

Deine Mutter stellt Dir eine Erhöhung Deines Taschengeldes in Aussicht. Leider ist diese Taschengelderhöhung noch nicht sicher, so dass Du für den nächsten Monat zwei Planungen erstellen musst.

	A	B	C
1	Einnahmen		
2	Taschengeld alt	80,00 €	
3	Taschengeld neu	85,00 €	
4			
5	<b>Ausgaben</b>	<b>Monat 1</b>	<b>Monat 2</b>
6	Kino	- €	8,00 €
7	Eis	2,50 €	3,00 €
8	Blumen	10,00 €	10,00 €
9	Klamotten	20,00 €	18,00 €
10	Drogerieartikel	8,50 €	12,00 €
11	Cafeteria	12,00 €	9,00 €
12	Handy-Karte	15,00 €	- €
13			
14			
15	Überschuss (alt)		
16	Überschuss (neu)		

Stelle zwei Berechnungen an, um mit Deinem Taschengeld zu haushalten! Bereite die ganze Tabelle optisch ansprechend auf!  
 Taschengeld alt: 80 Euro, Taschengeld neu: 85 Euro.

Du gehst mal ins Kino, das 8 Euro kostet, ein Eis 2,50 Euro und Du brauchst noch Drogerieartikel, die wahrscheinlich um die 10 Euro kosten werden. Außerdem brauchst Du - wahrscheinlich eine neue Handy-Karte für 15 Euro, die aber wiederum zwei Monate reichen wird. Notiere - aus Deiner Erfahrung - weitere Kosten.

Aufgabe: Erstelle eine Tabelle, die die Einnahmen und Ausgaben auflistet. Lass EXCEL die Summe der Ausgaben ausrechnen. Anschließend sollen die Ausgaben von den Einnahmen abgezogen werden.



Mit Formeln berechnen lassen

### 3. Party

Party ist angesagt! Du planst eine Riesenfete für Deine Gäste. Bitte erstelle eine Tabelle mit den Kosten insgesamt und pro Person. Außerdem sollen sich Deine Gäste daran beteiligen. Bereite die Daten optisch ansprechend auf

	A	B	C	D
1	Partyberechnung			
2	15	Gäste	incl. Gastgeber	
3	1,5	Liter Bier		Liter Bier
4	0,8	Liter Cola		Liter Cola
5				
6	1	Kasten Cola	13,90 €	12
7		Kosten pro Liter		
8	1	Kasten Bier	15,99 €	10
9	Ausgaben			
10		Kästen Bier		
11		Liter Cola		
12		Chips		
13		Kühlgerät	15,00 €	
14		Schaden	10,00 €	
15		Endreinigung	10,00 €	
16		Kosten gesamt		
17				
18		Kosten pro Person		
19				

Erstelle eine Berechnung mit einer Personenzahl von 14 Gästen. Vielleicht kommen aber auch 20 Gäste. Deshalb wollen wir eine Berechnung durchführen, die sie Kosten pro Person ermittelt.



Daten:

Mit Formeln berechnen lassen

Du sorgst für die Getränke, gehe von folgenden Zahlen aus: Jeder der Gäste trinkt 1,5 Liter Bier, ein Kasten mit 20 Flaschen 0,5 Liter kostet 15,99 Euro. Softgetränke wie Cola und Fanta kosten pro 12er-Kasten 13,90 Euro, jeder trinkt vielleicht zwei Gläser von 0,4 Litern. Chips und Knabbereien schlagen wahrscheinlich mit 0,50 Euro pro Person zu Buche und schließlich musst Du noch ein Kühlgerät ausleihen, das 15 Euro kosten wird. Vielleicht planst Du auch noch Kosten für die Reinigung ein und - zur Sicherheit - einen kleinen Betrag für kaputte Gläser etc.

Sicherheit - einen kleinen Betrag für kaputte Gläser etc.

#### 4. Das neue Zimmer:

Sven wird bald 14. Sein Wunsch: Raus mit der alten Kinderzimmereinrichtung! Für sein neues Zimmer möchte er ein Regalsystem haben, bei dem sich die Einzelteile beliebig kombinieren lassen. Wie das aussehen soll, hat er sich auch schon genau überlegt. Seine Eltern finden die Idee gut, wollen aber genau wissen, was das ganze System kosten soll.

Berechne die Gesamtkosten des Regalsystems. Du brauchst dafür genau zwei Formeln. Achte auf die Formatierungen (zentriert, Währung, graue Zellen)!

	A	B	C	D
	Bauteile	Anzahl	Preis	Kosten
1				
2	Seitenteil	5	13,00 €	
3	Einlegeboden, breit	4	4,30 €	
4	Einlegeboden, mittelbreit	3	6,50 €	
5	Eckboden	4	10,70 €	
6	Schubladenblock	2	39,50 €	
7	Holzlasur	3	3,00 €	
8				
9			Gesamtkosten	
10				

#### 5. Zinsen und Zinseszins

Maria bekommt zu ihrem Geburtstag 800 € geschenkt und will das Geld für fünf Jahre anlegen. Sie erkundigt sich bei zwei Banken, die ihr jeweils ein Angebot machen.

Angebot 1: Die erste Bank bietet ihr an, das Geld zu einem jährlich steigenden Zinssatz anzulegen (2,5%, 3,5%, 4,5%, 5,5%, 6,5%).

Angebot 2: Die zweite Bank bietet ihr an, die 800 € jährlich mit 4,5% zu verzinsen.

**Aufgabe:** Finde heraus, welches Angebot günstiger ist. Beachte, dass ab dem zweiten Jahr nicht mehr nur die 800 €, sondern der *gesamte angesparte Betrag* verzinst wird, der natürlich von Jahr zu Jahr steigt. Finde dafür eine Formel, die nur aus Bezügen zu anderen Zellen besteht und schreibe sie in das grau umrahmte Feld. (Tipp: Prozentangaben kannst du einfach multiplizieren. 3% von 100 schreibt sich also so: 3%\*100.)

	A	B	C	D	E
1	Angebot 1	Zinsen	Jahr	Zinsen	Angesparte Summe
2			0		800,00 €
3		2,50%	1		
4		3,50%	2		
5		4,50%	3		
6		5,50%	4		
7		6,50%	5		
8					
9	Angebot 2	Zinsen	Jahr	Zinsen	Angesparte Summe
10			0		800,00 €
11		4,50%	1		
12		4,50%	2		
13		4,50%	3		
14		4,50%	4		
15		4,50%	5		
16		4,50%	6		
17		4,50%	7		
18		4,50%	8		

6. Umsatzberechnungen

- I. Übernehmen Sie die unten aufgeführte Tabelle mit folgenden Formatierungen:
  - ✘ Zellen A5 bis A16 und A18 bis A20 und B3 bis D3 mit grünem Hintergrund und weißer Schrift in fett!
- II. Berechnen Sie die Umsätze pro Jahr und pro Monat!
- III. Berechnen Sie die Mehrwertsteuerbeträge pro Monat!
- IV. Berechnen Sie den Mittelwert, das Minimum und das Maximum!

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>UMSATZ - ÜBERSICHT</b>						
2							
3		2017	2018	2019		Gesamt	MwSt.
4							19%
5	Januar	44.303,00 €	56.153,00 €	88.020,00 €			
6	Februar	33.517,00 €	42.189,00 €	29.943,00 €			
7	März	48.888,00 €	38.246,00 €	37.144,00 €			
8	April	39.466,00 €	23.733,00 €	87.638,00 €			
9	Mai	80.397,00 €	69.670,00 €	25.267,00 €			
10	Juni	24.563,00 €	94.199,00 €	42.237,00 €			
11	Juli	80.021,00 €	71.298,00 €	23.581,00 €			
12	August	80.155,00 €	70.740,00 €	51.084,00 €			
13	September	55.180,00 €	85.743,00 €	35.429,00 €			
14	Oktober	58.828,00 €	23.097,00 €	43.043,00 €			
15	November	39.401,00 €	46.555,00 €	39.546,00 €			
16	Dezember	76.048,00 €	48.797,00 €	62.624,00 €			
17							
18	Summe						
19	Mittelwert						
20	Minimum						
21	Maximum						

BL

### 7. Tabelle Arbeitszeit in Excel

Für jeden Mitarbeiter soll eine Tabelle mit den Arbeitszeiten angelegt werden, damit diese ausgewertet werden können. Zunächst soll die nachfolgende Tabelle erstellt werden. Dabei sind nicht alle Eintragungen einfach zu übernehmen, sondern nur die Eintragungen in den Zellen A4 bis D7. Der Rest soll durch Formeln und Funktionen automatisch berechnet werden.

#### Beispieltabelle für Arbeitszeit in Excel

	A	B	C	D	E
1	<b>Arbeitszeit für Mitarbeiter</b>				
2	<b>Wochentag/Datum</b>	<b>Anfang</b>	<b>Ende</b>	<b>Pause</b>	<b>Arbeitszeit</b>
3	31. Okt.	08:00	17:30	00:30	
4	1. Nov.	07:20	18:00	00:45	
5	2. Nov.	07:00	17:00	00:35	
6	3. Nov.	08:30	19:00	00:50	
7	4. Nov.	06:30	15:00	00:30	
8					
9	<b>Arbeitszeit in der Woche</b>				
10	<b>mittlere Arbeitszeit (Mittelwert)</b>				
11	<b>kürzeste Arbeitszeit (Minimum)</b>				
12	<b>längste Arbeitszeit (Maximum)</b>				
13					

Formatieren Sie die Zelle mit [h]:mm:ss

Nun sind Sie gefordert. Sie sind sicherlich in der Lage aus diesen Eintragungen die vorgegebene Tabelle zu erzeugen. Beachten Sie bei der Lösung an folgende Dinge:

- Das automatische Ausfüllen von Zellen (A3 bis A7)
- Das Rechnen mit Datum und Uhrzeit (Spalte E)
- Die relativen Zellbezüge (E3 bis E7)
- Die Excel Funktionen MAX, MIN, MITTELWERT und SUMME (E9 bis E11)
- Die Zellformatierung der gesamten Tabelle

Verschönern Sie die Tabelle so, indem Sie die Tabelle mit einem kräftigen Außenrahmen versehen und innen mit einem gestrichelten blauen Gitter ausfüllen. Gestalten Sie die Überschriftzeile Zeile 3 farbig und die Ergebniszeilen (9 bis 15) nach Ihren Wünschen.

### Übungsaufgabe Berechnung

Erstellen Sie folgende Tabelle und lassen sie die fehlenden Zellen durch das Programm berechnen!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Artikel</b>								
2									
3									
4	<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikel</b>	<b>Stk.</b>	<b>Einzelpreis</b>	<b>Gesamt-Preis</b>	<b>12% Gewinn</b>	<b>Gesamt inkl. Gewinn</b>	<b>3% Skonto</b>	<b>Endsumme</b>
5	1010101	HP Pavillon Set	12		8.388,00 €				
6	1010102	HP Power PC	8		7.592,00 €				
7	1010103	Mobile Festplatte 1 TB Samsung	28		2.518,60 €				
8	1010104	Multimedia Lautsprecher Philips	6		179,94 €				
9	1010105	USB-Stick 4 GB	78		772,20 €				
10	1010106	Wireless Set Notebook mit Drucker	27		21.573,00 €				
11	1010107	Widescreen TFT	16		3.664,00 €				
12	1010108	Notebook-Tasche freie Farbwahl	43		859,57 €				
13	1010109	All-in-One HP 5280	22		2.838,00 €				
14									
15									

## 2 Aufbau einer Tabelle mit Eingabe- und Rechenbereich

### 2.1 Eingabe von Texten

**Aufgabe:**

Erstellen Sie die u. a. Tabelle. Achten Sie beim Ausfüllen der Tabelle darauf, die Texte in die hier genannten Zellen zu übertragen, damit die Vergleichbarkeit untereinander gewährleistet ist (z.B. in der Zelle A3 „Eingabebereich“ eingeben).

	A
1	<b>Bezugskalkulation</b>
2	
3	Eingabebereich
4	
5	Listenverkaufspreis pro Stück
6	Liefererrabatt
7	Liefererskonto
8	Beförderungskosten (Gesamtlieferung)
9	Verpackungskosten (Gesamtlieferung)
10	Bestellmenge



Korrekturen können jederzeit durch Anklicken der jeweiligen Zellen und Überschreiben des Inhalts vorgenommen werden. Außerdem können Sie einen Teil des Inhalts in der Bearbeitungszeile durch Anklicken und Überschreiben/Löschen verändern.

**Aufgabe:**

1. Vergrößern Sie die Spalte A, um den gesamten Text in der Spalte erscheinen zu lassen.
2. Formatieren Sie das Wort „Bezugskalkulation“ in Schriftgröße 14 und fett.
3. Geben Sie in das Feld B3 „Angebot1“, in das Feld D3 „Angebot 2“ und in das Feld F3 „Angebot 3“ ein.
4. Geben Sie in das Feld B4 „Willy Schulze OHG“, in das Feld D4 „Hermann Kröger KG“ und in das Feld F4 „Sprinter GmbH“ ein.


	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Bezugskalkulation</b>						
2							
3	Eingabebereich	Angebot 1		Angebot 2		Angebot 3	
4		Willy Schulze		Hermann Kröger KG		Sprinter GmbH	
5	Listenverkaufspreis pro Stück						
6	Liefererrabatt						
7	Liefererskonto						
8	Beförderungskosten (Gesamtlieferung)						
9	Verpackungskosten (Gesamtlieferung)						
10	Bestellmenge	2.000		2.000		2.000	

### 2.2 Zellen verbinden

Überschriften sollen meist nicht nur innerhalb einer Spalte, sondern über mehrere Spalten zentriert werden. In diesem Fall soll die Überschrift „Bezugskalkulation“ über die Spalten A bis G reichen.

**Vorgehensweise:**

Markieren Sie zunächst den Bereich, der zusammengefasst werden soll. Hier: A1 bis G1. Anschließend zentrieren Sie bitte den Text mit Hilfe des Symbols „verbinden und zentrieren“ unter dem Reiter „Start“.




**Aufgabe:**

1. Verbinden Sie nun die Zellen B3 und C3, die Zellen D3 und E3 und die Zellen F3 und G3!
2. Ebenso sollen die Namen der Firmen jeweils in verbundenen Zellen stehen!
3. Formatieren Sie einen Rahmen wie im u.a. Beispiel!

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Bezugskalkulation</b>						
2							
3	Eingabebereich	Angebot 1		Angebot 2		Angebot 3	
4		Willy Schulze		Hermann Kröger KG		Sprinter GmbH	
5	Listenverkaufspreis pro Stück						
6	Liefererrabatt						
7	Liefererskonto						
8	Beförderungskosten (Gesamtlieferung)						
9	Verpackungskosten (Gesamtlieferung)						
10	Bestellmenge	2.000		2.000		2.000	
11							
12	Rechenbereich						
13							
14	Listenverkaufspreis						
15	- Liefererrabatt						
16	= Zieleinkaufspreis						
17	- Liefererskonto						
18	= Bareinkaufspreis						
19	+ Beförderungskosten						
20	+ Verpackungskosten						
21	= Bezugspreis (Einstandspreis)						

**2.3 Formatierung von Zellen als Textfeld**

Bei der Eingabe der Rechenzeichen in Verbindung mit Buchstaben können im Tabellenkalkulationsprogramm Probleme (**#Name?**) auftreten. Deshalb sollen Sie einmal die verschiedensten Formatierungsmöglichkeiten für die Zellen kennen lernen.



Wenn Sie im Vorfeld der Eingabe von Zeichen der Zelle ein bestimmtes Format geben wollen, können Sie unter dem Reiter „Start“ bei der Rubrik „Zahl“ (siehe links) auf den kleinen Pfeil neben „Standard“ klicken und ein weiteres Fenster mit Unterkategorien erscheint. Alternativ können Sie auch auf den kleinen Pfeil neben dem Wort „Zahl“ klicken und es erscheint das bekannte Fenster aus EXCEL 97/2003.

Markieren Sie die Zellen A14 bis A21 und formatieren Sie diese Zellen als „Text“.

<p><b>Zahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zahlen werden rechtsbündig platziert</li> <li>Einer negativen Zahl müssen sie ein Minuszeichen voranstellen</li> <li>Die letzte Nachkommastelle wird kaufmännisch gerundet</li> <li>Sehr große Zahlen werden in Exponentialschreibweise dargestellt.</li> </ul>		<p><b>Währung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Euro</li> <li>Automatisch zwei Nachkommastellen</li> <li>Die letzte Nachkommastelle wird kaufmännisch gerundet.</li> </ul>
<p><b>Datum/Zeit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>EXCEL erkennt automatisch die Eingabe eines Datums/einer Uhrzeit</li> <li>Die Darstellungsart richtet sich dabei nach den Formaten in den Ländereinstellungen (Systemsteuerung).</li> <li>Eine individuelle Gestaltung ist möglich</li> <li>EXCEL kann mit Datumsangaben rechnen, indem EXCEL jeden Tag mit einer fortlaufenden (seriellen) ganzen Zahl zählt.</li> </ul>		<p><b>Prozent</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Erst die Zelle als Prozent formatieren</li> <li>Danach die Werte eingeben</li> <li>Das Programm rechnet automatisch mit den Prozentwerten (geteilt durch 100)</li> </ul>

ABC 123	Standard Kein bestimmtes Format
12	Zahlenformat
	Währung
	Buchhaltung
	Datum, kurz
	Datum, lang
	Zeit
%	Prozent
1/2	Bruch
10 <sup>2</sup>	Exponentialzahl
ABC	Text

[Mehr...](#)

## 2.4 Formatierung des Eingabebereichs


### 2.4.1 Formatierung des Angebots 1

Followen Sie bitte Schritt für Schritt den folgenden Anweisungen!



Formatieren Sie für das Angebot 1 (Willy Schulze OHG) die Zellen des Eingabebereichs!

- Klicken Sie im Eingabebereich die Zelle B5 an!
- Wählen Sie den Reiter „Start“ und formatieren Sie die Zelle als **Währung** mit 2 Nachkommastellen und dem €-Zeichen als Währungseinheit. Gleiches gilt für die Kosten.
- Markieren Sie die Zelle B6 und formatieren Sie die Zelle als **Prozent**. Verfahren Sie mit Skonto genauso.



### 2.4.2 Formatierung der anderen Angebote

- Übernehmen Sie die Formatierung für die Angebote 2 und Angebote 3, indem Sie die Formatierungen kopieren.

2. Hinterlegen Sie zur besseren Übersicht die Zeilen „Listenverkaufspreis“, „Zieleinkaufspreis“, „Bareinkaufspreis“ und „Bezugspreis“ mit einem grauen Hintergrund.
3. Übertragen Sie die jeweiligen Werte der drei Angebote in den Eingabebereich!

	Angebot 1	Angebot 2	Angebot 3
Listenverkaufspreis	17,20 €	15,70 €	16,80 €
Lieferrabatt	15 %	5 %	10 %
Lieferskonto	3 %	0 %	3%
Beförderungskosten	10,00 €	50,00 €	20,00 €
Verpackungskosten	5,00 €	15,50 €	18,00 €
Bestellmenge	2.000	2.000	2.000

### 2.4.3 Berechnung des Bezugspreises

Die Unterteilung der Tabelle in einen Eingabe- und einen Rechenbereich erfolgte zu dem Zweck, diese Datei für jeden weiteren Angebotsvergleich nutzen zu können. Um dies zu gewährleisten, sind im Folgenden die Zellen des Rechenbereichs nicht manuell mit Zahlen zu füllen, sondern es werden so genannte Bezüge hergestellt. Dies geschieht dadurch, dass Zellen, in denen Werte zur Berechnung stehen, als Zelladresse in Formeln aufgenommen werden. Nur so ist es möglich, dass durch einfaches Ändern der Zahlen im Eingabebereich, die automatische Berechnung mit den neuen Zahlen erfolgen kann.

Bezüge und Formeln werden durch die Eingabe eines Gleichheitszeichens eingeleitet (=). Anschließend sind die entsprechenden Zellen, die als Zelladresse dienen soll, anzuklicken. Sie werden automatisch in die Formel übernommen.

*So sieht Ihr Bildschirm bisher aus:*

### Führen Sie die Kalkulation für das Angebot 1 durch!

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Bezugskalkulation</b>						
2							
3	Eingabebereich	Angebot 1		Angebot 2		Angebot 3	
4		Willy Schulze		Hermann Kröger KG		Sprinter GmbH	
5	Listenverkaufspreis pro Stück	17,20 €		15,70 €		16,80 €	
6	Liefererrabatt	15%		5%		10%	
7	Liefererskonto	3%		0%		3%	
8	Beförderungskosten (Gesamtlieferung)	10,00 €		50,00 €		20,00 €	
9	Verpackungskosten (Gesamtlieferung)	5,00 €		15,50 €		18,00 €	
10	Bestellmenge	2.000		2.000		2.000	
11							
12	Rechenbereich						
13							
14	Listeneinkaufspreis						
15	- Liefererrabatt						
16	= Zieleinkaufspreis						
17	- Liefererskonto						
18	= Bareinkaufspreis						
19	+ Beförderungskosten						
20	+ Verpackungskosten						
21	= Bezugspreis (Einstandspreis)						
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Stellen Sie die notwendigen Bezüge her und geben Sie die entsprechenden Formeln zur Berechnung des Bezugspreises ein!

1. Klicken Sie die Zelle B15 an!
2. Tippen Sie ein Gleichheitszeichen ein und klicken Sie mit der Maus auf die Zelle B6 (Zelladresse).
3. Bestätigen Sie mit Enter!
4. Verfahren Sie genauso mit der Zelle B17 sowie mit den Beförderungs- und Verpackungskosten!



Auf diese Weise haben Sie einen Bezug hergestellt. Wenn Sie im Weiteren die Höhe des Rabatts im Eingabebereich verändern, so wird er automatisch auch im Rechenbereich geändert.

Hinweis: Fügen Sie die Prozentwerte der Rabatt- und Skontoangaben jeweils in die linke Spalte (hier. Spalte B) ein. Die Bezugskalkulation in Euro ist schließlich in der jeweiligen rechten Spalte (hier: Spalte C) durchzuführen!

Ermitteln Sie den Listenverkaufspreis für die Gesamtmenge, indem Sie die Formel eingeben.

1. Wählen Sie die Zelle C14 an.
2. Geben Sie die Formel ein: =(Argumente/Mathezeichen/Argumente)  
= B5\*B10
3. Am Beispiel: Eingabe des Zeichens „=“  
Mausklick auf B5  
Eingabe des Zeichens „\*“  
Mausklick auf B10  
Return
4. Verfahren Sie analog mit den übrigen Zellen des Rechenbereiches des Angebots 1, indem Sie die erforderlichen Formeln zur Berechnung der Euro-Werte eingeben.

11			
12	Rechenbereich		
13			
14	Listeneinkaufspreis		=B5*B10
15	- Liefererrabatt	=B6	=C14*B15
16	= Zieleinkaufspreis		=C14-C15
17	- Liefererskonto	=B7	=C16*B17
18	= Bareinkaufspreis		=C16-C17
19	+ Beförderungskosten	=B8	
20	+ Verpackungskosten	=B9	
21	= Bezugspreis (Einstandspreis)		=C18+B19+B20

Führen Sie die Kalkulation für die Angebot 2 und 3 durch!

1. Markieren Sie den Rechenbereich des Angebots 1 (B14 bis C21)!
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Kopieren“!
3. Markieren Sie den entsprechenden Rechenbereich des Angebots 2 (D14 bis E21)!
4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Einfügen“!
5. Verfahren Sie genauso mit Angebot 3!

**Absolute und relative Adressierung:**

Das Tabellenkalkulationsprogramm fügt hier automatisch die angepassten Formeln ein. Das heißt, es greift nicht auf die Zelladressen des Angebots 1 zurück, sondern es ersetzt diese durch die entsprechenden Zelladressen des Angebots 2 bzw. 3.  
 Excel unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen relativer und absoluter Zelladressierung. Im oben betrachteten Beispiel der relativen Zelladressierung werden im Gegensatz zur absoluten Zelladressierung die Formeln beim Kopieren bzw. Ausfüllen angepasst.  
 Eine absolute Zelladressierung erreichen Sie, indem Sie vor die jeweilige Zeilen-/Spaltenadresse ein „\$“-Zeichen eingeben.



**2.5 Einige Übungen zur Tabellenkalkulation**

Nehmen Sie Ihre erste Tabelle aus der Übung 1 und machen Sie folgende Übungen:

Einige Übungen zur rechten Maustaste für Spalten und Zeile

1. Löschen Sie die Zeile 10!
2. Erhöhen Sie die Zeilenhöhe auf 30!
3. Kopieren Sie den Inhalt der Zelle B1 nach G1!
4. Geben Sie den Zellen B1 bis F1 einen gelben Hintergrund!
5. Sortieren Sie die Tabelle nach dem Standort!
6. Fügen Sie eine neue Spalte zwischen den Spalten B und C ein!
7. Fügen Sie ein Diagramm über die Umsätze ein!
8. Überprüfen Sie die Druckansicht!
9. Öffnen Sie ein neues Tabellenblatt und geben Sie in Zelle A1 Ihr Geburtsdatum ein!
10. Lassen Sie Ihr Alter in Jahren berechnen!

	B	C	D	E
1	Standort	Land	Umsatz	Monat/
2	München	Deutschland	150.000,00 €	Januar
3	Berlin	Deutschland	250.000,00 €	Januar
4	Hamburg	Deutschland	85.000,00 €	Februa
5	Prag	Tschechien	180.000,00 €	Februa
6	Pilsen	Tschechien	40.000,00 €	Februa
7	Salzburg	Österreich	450.000,00 €	März
8	Wien	Österreich	40.000,00 €	März
9	München	Deutschland	185.000,00 €	März
10	Berlin	Deutschland	260.000,00 €	März
11	Hamburg	Deutschland	70.000,00 €	April
12	Prag	Tschechien	220.000,00 €	April
13	Pilsen	Tschechien	90.000,00 €	April
14	Salzburg	Österreich	60.000,00 €	April

**Übungsaufgabe absolute Bezüge**

Erstellen Sie folgende Tabelle und Berechnen Sie die jeweiligen Preise! Benutzen Sie dafür die absoluten Bezüge!

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Möbel</b>					
2						
3						
4		Verbrauch in m <sup>3</sup>	Preis in Nuss	Preis in Buche	Preis in Kiefer	Preis in Esche
5	Möbel 10	0,20				
6	Möbel 11	0,35				
7	Möbel 12	0,23				
8	Möbel 13	0,49				
9	Möbel 14	0,15				
10	Möbel 15	0,39				
11	Möbel 16	0,55				
12	Möbel 17	0,65				
13	Möbel 18	0,30				
14	Möbel 19	0,25				
15	Möbel 20	0,62				
16						
17	Preis je m <sup>3</sup>		Nuss	Buche	Kiefer	Esche
18	Stand April 2017		1.800,00	1.100,00	590,00	290,00

**Absolute Bezüge**

1. Geben Sie in Zelle C5 folgende Formel ein: = B5 \* C18
2. Wenn Sie jetzt diese Formel kopieren würden, würde sich auch die Zelladresse C18 verändern.
3. Verändern Sie die Formel folgendermaßen: = B5 \* \$C\$18
4. Jetzt können Sie die Formel kopieren.

## 2.6 Übungsaufgaben

Hinweis: Bitte denken Sie an einen Eingabe- und einen Rechenbereich!

Hinweis: Kopieren Sie das Tabellenblatt mit dem Angebotsvergleich und nehmen Sie einige Änderungen vor.

### 2.6.1 Angebotsvergleich

#### Lampen

Sie benötigen für die ESTE Möbel KG neue Lampen. Insgesamt wollen Sie 1500 Stück einkaufen. Die Einkaufsabteilung hat nun drei verschiedene Lieferanten ausgesucht, bei denen Sie die Lampen bestellen können. Hier sind die Daten der drei Lieferanten:

#### Lieferant 1: Gnarrenburger Leuchten

Listeneinkaufspreis: 16,80 €

Mengenrabatt bei Abnahme von mindestens 1.000 Stück: 3,00 %

Wertrabatt bei einem Auftragswert ab 1.500,00 €: 5,00 %

Die Bezugskosten betragen 0,40 € pro Stück.

Gnarrenburger Leuchten bietet Skonto in Höhe von 2,00 % an, falls wir innerhalb von 14 Tagen bezahlen.

#### Lieferant 2: Osram Lampen und Leuchten

Listeneinkaufspreis: 17,45 €

Mengenrabatt bei Abnahme von 1.500 Stück 3,00 %

Wertrabatt bei einem Auftragswert ab 1.000,00 €: 3,50 %

Die Bezugskosten betragen 0,30 € pro Stück.

Osram Lampen bietet Skonto in Höhe von 3,5 % an, falls wir innerhalb von 10 Tagen bezahlen.

#### Lieferant 3: WanTan Lampen

Listeneinkaufspreis: 17,20 €

Mengenrabatt bei Abnahme von 800 Stück 4,00 %

von 1.600 Stück 5,00 %

von 2.400 Stück 6,00 %

Wertrabatt bei einem Auftragswert ab 12.000,00 €: 6,00 %

Die Bezugskosten betragen 0,25 € pro Stück.

WanTan Lampen bietet Skonto in Höhe von 2,0 % an, falls wir innerhalb von 14 Tagen bezahlen.

Rechenbereich	
	Listeneinkaufspreis
	- Mengenrabatt
	- Wertrabatt
	= Zieleinkaufspreis
	- Skonto
	= Bareinkaufspreis
	+ Bezugskosten
	= Bezugspreis
	= Bezugspreis pro Stück
	= Bezugspreis pro Stück
	= Bezugspreis
	+ Bezugskosten

### 2.6.2 Verkaufskalkulation

Jetzt haben Sie in der Einkaufsabteilung der günstigsten Lieferanten für die Lampen herausgefunden. Es ist der Lieferant \_\_\_\_\_ und die Lampe kostet im Einkauf \_\_\_\_\_ €.

Jetzt wollen Sie den Verkaufspreis berechnen lassen. Dies ist der Preis, für den die ESTE Möbel KG die Lampen den Kunden anbieten wird. Zu dem Einkaufspreis der Lampe werden folgende Aufschläge hinzugerechnet:

+ Gemeinkosten:	25,00 %
= Selbstkosten	
+ Gewinnzuschlag	5,80 %
= Barverkaufspreis	
+ Kundenrabatt	7,50 %
= Zielverkaufspreis	
+ Kundenskonto	3,00 %
= Verkaufspreis (netto)	
+ Mehrwertsteuer	?????
= Verkaufspreis (brutto)	

### 2.6.3 Benutzerdefinierte Zellenformatierung

Die ESTE Möbel KG hat auch für die Innenausstattung der Büros einige Handelswaren auf Lager. Jetzt sollen Sie für ein Hotel eine Preisberechnung durchführen.

#### Arbeitsaufträge:

Berechnen lassen!

- Übernehmen Sie die Angaben der Tabelle. Achten Sie dabei auf folgende Formatierungen:


- Die Positionsnummer soll dreistellig mit führenden Nullen angegeben werden.

Hoteleinrichtung mit Auslegware								
Pos	Menge	Art.-Nr.	Artikel	Länge	Breite	Fläche je m <sup>2</sup>	Preis	Gesamtpreis
001		12 02 05	Farbspiel				13,50 €	0,00 €
002		13 02 05	Winter				12,80 €	0,00 €
003		14 02 05	Bergbach				9,50 €	0,00 €
004		15 02 05	Feuerball				10,85 €	0,00 €
005		16 02 05	Eisblau				13,25 €	0,00 €
006		17 02 05	Tierwelt				9,75 €	0,00 €
007		18 02 05	Talblick				8,20 €	0,00 €
							Summe	0,00 €

- Die Spalte Menge soll mit Stück formatiert werden.
- Die Spalten Länge und Breite sollen mit m für Meter formatiert werden.
- Der Preis soll in der Ansicht in € ausgegeben werden.

- Berechnen Sie nun die Fläche je Auslegware (pro Stück). Formatieren Sie die Ergebnisse mit m<sup>2</sup>
- Bestimmen Sie den Gesamtpreis je Artikel in €.
- Bilden Sie abschließend die Summen in €.

Vorgehensweise: Unter dem Menüpunkt „Zahl“, dort unter dem Aspekt „Zahlenformat“





gibt es die Kategorie „Benutzerdefiniert“.  
Dort können alle oben geforderten Formatierungen vorgenommen werden:

Die Positionsnummer soll dreistellig mit führenden Nullen angegeben werden.

(Typ: 000)

- Die Spalte Menge soll mit Stück formatiert werden. (Typ: 0 „Stück“)
- Die Spalten Länge und Breite sollen mit m für Meter formatiert werden. (Typ: 0 „m“)





Vervollständigen Sie jetzt die Tabelle, indem Sie nur die Zahlen in den Spalten B, E und F eingeben.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>Hoteleinrichtung mit Auslegware</b>								
2									
3	<b>Pos</b>	<b>Menge</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Fläche</b>	<b>Preis je m<sup>2</sup></b>	<b>Gesamtpreis</b>
4	001	5 Stück	12 02 05	Farbspiel	5 m	3 m	15 m <sup>2</sup>	13,50 €	
5	002	4 Stück	13 02 05	Winter	4 m	4 m	16 m <sup>2</sup>	12,80 €	
6	003	5 Stück	14 02 05	Bergbach	2 m	2 m	4 m <sup>2</sup>	9,50 €	
7	004	6 Stück	15 02 05	Feuerball	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	10,85 €	
8	005	4 Stück	16 02 05	Eisblau	5 m	4 m	20 m <sup>2</sup>	13,25 €	
9	006	2 Stück	17 02 05	Tierwelt	3 m	2 m	6 m <sup>2</sup>	9,75 €	
10	007	1 Stück	18 02 05	Talblick	2 m	2 m	4 m <sup>2</sup>	8,20 €	
11									
12								Summe	
13									

### 3 Funktionen

#### 3.1 Statistische Funktionen

Aufgabe: Öffnen Sie eine neue Arbeitsmappe STATISTIK.XLSX und geben Sie auf einem Tabellenblatt „Kunden“ die Kundenstatistik an. Diese sollte die Felder „Kundennummer“, „Firma“, „Aufträge“ und „Umsatz“ haben.

	A	B	C	D
1	Kundennummer	Name	Aufträge	Umsatz
2	D24001	Fritz Meier KG	3	42.315 €
3	D24002	Versandhaus Rabe	8	168.903 €
4	D24003	Bürokette Ost GmbH	12	145.268 €
5	D24004	Büro-Modern GmbH	4	97.360 €
6	D24005	Bürooffice Kassebeer KG	2	90.356 €
7	D24006	Autohaus Waller GmbH	11	256.256 €
8	D24007	Andre Steller	1	1.295 €
9	D24008	Volkswagen AG	14	587.412 €
10	D24009	Pepeterie Fachmärkte	7	42.603 €
11	D24010	Sommer Werbung GmbH	7	84.757 €
12	D24011	Versandhaus Klinke AG	4	100.258 €
13	D24012	WILVORST AG	10	96.257 €
14	D24013	Der Büromarkt	9	41.295 €
15	D24014	BBS Buxtehude	12	87.253 €


1. Formatieren

- Sie die Spalte der Umsätze als Währung und ohne Kommastellen!
- 2. Bilden Sie die Summe unter dem gesamten Umsatz!

Jetzt wollen wir herausfiltern, wie hoch der maximale, der minimalste Umsatz war und wie hoch der Mittelwert ist. Unter die Schaltfläche „AutoSumme“ befinden sich die meist verwendeten Funktionen.

**Arbeitsauftrag:**

1. Ermitteln Sie den höchsten Umsatz!
2. Ermitteln Sie den geringsten Umsatz!
3. Wie hoch ist der Mittelwert aller Umsätze?



#### 3.2 Sortierfunktion

Sie können auch das gesamte Tabellenblatt sortieren. Wenn Sie nun die vorliegende Tabelle alphabetisch sortieren wollen, müssen Sie zunächst den Bereich markieren, der sortiert werden soll.

Markieren sie alle Namen ihrer Tabelle und klicken Sie anschließend auf das Symbol „Sortieren und Filtern“.


Was passiert? Das Programm hat leider nur die Spalte B sortiert und die Umsatzzahlen an der alten Stelle stehen lassen.



**Lösung:** (Bitte auf „Rückgängig“ klicken)

1. Markieren Sie den zu sortierenden Bereich. Hier: gesamte Tabelle!
2. Klicken Sie auf das Symbol „Sortieren und Filtern“!
3. Wählen Sie „benutzerdefinierte Sortierung“!
4. Im folgenden Fenster können Sie nun nach Spalte B sortieren lassen.

Natürlich können auch Zahlen nach dem gleichen Schema sortiert werden.



BBS BUA

### Angebotsvergleich

Das ausgefallene Firmenfahrzeug der Berger OHG soll schnellstmöglich ersetzt werden. Sie haben sich bereits die notwendigen Informationen beschafft. Nun wollen Sie mithilfe des Tabellenkalkulationsprogramms den Angebotsvergleich durchführen.



**Aufgabe:** Erstellen Sie eine Tabelle mit dem folgenden Inhalt

**Beachten Sie dabei:**

- Die Zellen B4, B5 und B 11, C11, D11 haben eine benutzerdefinierte Zellformatierung!
- B4 mit „Jahren“
- B5 mit „km“
- B11, C11, D11 mit „l“

	A	B		
1				
2	<b>Allgemeine Information</b>			
3				
4	Nutzungsdauer	6 Jahre		
5	Kilometer pro Jahr	20.000 km		
6	Preis pro Liter	1,20 €		
7				
8		<b>Fabrikat 1</b>	<b>Fabrikat 2</b>	<b>Fabrikat 3</b>
9		<b>VW Golf</b>	<b>Opel Astra</b>	<b>Renault Megane</b>
10	<b>Preis</b>	25.000,00 €	21.000,00 €	19.900,00 €
11	<b>Verbrauch pro 100km</b>	9 l	9 l	10 l
12	<b>Reparaturkosten</b>	10,00 %	10,00 %	10,00 %
13	<b>Versicherung</b>	600,00 €	550,00 €	500,00 €
14	<b>Steuern</b>	400,00 €	300,00 €	300,00 €
15				
16				
17	<b>Abschreibungen</b>			
18	<b>Steuern</b>			
19	<b>Versicherung</b>			
20	<b>Reparaturkosten</b>			
21	<b>Benzinverbrauch</b>			
22	<b>Gesamtkosten</b>			
23				
24	<b>Günstigstes Kosten</b>			
25	<b>Günstigstes Fabrikat</b>			
26				

### b. Aufgabe:

**Errechnen Sie die Gesamtkosten aller Fabrikate für ein Jahr.**

**Beachten Sie dabei folgendes:**

1. Abschreibungsbetrag pro Jahr = Anschaffungspreis/Nutzungsdauer
2. Reparaturkosten = Prozentsatz vom Anschaffungspreis
3. Versicherung und Steuern sind pro Jahr angegeben
4. Benzinverbrauch = (Verbrauch pro Kilometer \* Kilometer pro Jahr \* Preis pro Liter) /100

### c. Günstigste Kosten


Geben Sie mit Hilfe einer Funktion die günstigsten Kosten der drei Autos an.

### 3.3 Wenn-Funktion Einfache Wenn-Dann-Aufgaben

Wenn eine Berechnung von einer Bedingung abhängig ist, so muss diese Bedingung in einer Wenn-Dann-Funktion formuliert werden. Der Befehl lautet allgemein:

**=Wenn(Bedingung;DannWert;SonstWert)**

Stellen wir den Aufbau der WENN-Funktion als Struktogramm dar:



Sollen Texte abgefragt oder als Ergebnis ausgegeben werden, müssen diese in Anführungsstriche gesetzt werden.

Bei den Abfragen sind folgende Operatoren möglich:

gleich	=
ungleich	<>
größer als	>
größer gleich	>=
kleiner	<
kleiner gleich	<=

#### Rabattgewährung

Bei der „Wenn-Funktion“ prüft das Programm, ob eine bestimmte Vorgabe erfüllt ist. Wenn dies der Fall ist, soll in einer anderen Zelle ein bestimmter Wert oder ein Text erscheinen. In unserem vorliegenden Fall soll ein bestimmter Rabattsatz gewährt werden, wenn ein Mindestumsatz erreicht worden ist.

*Deshalb gehen Sie bitte wie folgt vor:*

- In der vorliegenden Datei mit den o. a. Daten der Aufträge und Umsätze geben Sie das folgende Rechnungsformular in einem neuen Tabellenblatt „*Rechnung*“ ein.
- Lassen Sie das Tabellenkalkulationsprogramm in der Spalte F den jeweiligen Gesamtbetrag der einzelnen Positionen berechnen.

	A	B	C	D	E	F
1	Rechnung					
2						
3	Position	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Betrag
4	1	20.002	Visitenkarte	1000	0,10 €	
5	2	10.003	Toner	10	37,95 €	
6	3	5.003	College-Block	200	1,99 €	
7	4	50.203	Folienstift, blau	150	0,50 €	
8	5	98.025	Folienstift, schwarz	250	0,50 €	
9	6	10.203	Folienstift, rot	150	0,50 €	
10			Warenwert			
11			Rabatt (ab 1000,00 € Warenwert)			
12			Netto-Rechnungsbetrag			
13			Mehrwertsteuer			
14			Rechnungsbetrag			
15						

Lassen Sie das Tabellenkalkulationsprogramm in der Zelle F10 den Gesamtbetrag der einzelnen Beträge berechnen.

In Zelle E11 soll der Rabattsatz in Abhängigkeit vom Warenwert stehen. Ab 1.000,00 € Warenwert soll ein Rabatt von 5% gewährt werden.

1. Öffnen Sie den Funktionsassistenten
2. Anschließend suchen Sie die Funktion *Wenn* (in der Kategorie *Alle* oder in der Kategorie *Logisch*)!
3. Anschließend auf *OK* klicken und das folgende Fenster erscheint:



Befindet sich in der Zelle F10 ein Wert, der kleiner ist als 1000?

Dann soll in der Zelle E11 der Prozentsatz 0 betragen.

Ansonsten soll in der Zelle E11 5% eingetragen werden!

Funktionsargumente

WENN

Prüfung: F10<1000 = WAHR

Dann\_Wert: 0% = 0

Sonst\_Wert: 5% = 0,05

= 0

Gibt eine Wahrheitsprüfung an, die durchgeführt werden soll.

Sonst\_Wert ist das Resultat der Funktion, wenn die Wahrheitsprüfung FALSCH ergibt. Wenn der Parameter nicht angegeben wird, wird FALSCH zurückgegeben.

OK    Abbrechen

Hier erscheint schon einmal das Ergebnis

Hier finden Sie Erklärungen zu den einzelnen Schritten!

**Vervollständigen Sie anschließend das Rechnungsformular (Spalte F) mit Bezügen.**

### 3.4 Übungsaufgaben

#### 3.4.1 Versandkostenpauschale:

##### *Versandpauschale:*

Wir vervollständigen das Rechnungsformular, indem wir eine Versandpauschale eintragen wollen.

*Situation:* Ab einem Warenwert von 500,00 € werden dem Kunden keine Versandkosten berechnet. Unter diesem Betrag muss der Kunde 6,90 € Versandkosten bezahlen.

- Fügen Sie in Zeile 13 zwei Zeilen ein!
- Geben Sie in der neuen Zelle C13 das Wort „Versandkostenpauschale“ ein.
- Geben Sie in Zelle C14 das Wort „Rechnungsbetrag“ ein!
- Lassen Sie mit Hilfe der Wenn-Funktion den Betrag der Versandkostenpauschale in Zelle E13 erscheinen.
- Vervollständigen Sie das Rechnungsformular!

	A	B	C	D	E	F
10			Warenwert			
11			Rabatt (ab 1000,00 € Warenwert)		0,00%	
12			Netto-Rechnungsbetrag			
13			Versandkostenpauschale			
14			Rechnungsbetrag			
15			Mehrwertsteuer		19%	
16			Rechnungsbetrag, brutto			
17						

#### 3.4.2 Vertreter

**Situation:** Die fünf Vertreter Bach, Schmitz, Kunze, Meier und Johansen haben im vorigen Jahr die folgenden Umsätze erzielt: 34.600 Euro, 33.750 Euro, 32.000 Euro, 29.990 Euro, 33.300 Euro (Bitte die Reihenfolge beachten!). Laut Vertrag bekommen alle Vertreter, deren Umsatz die 33.000-Euro-Grenze übersteigt, eine Provision in Höhe von 10 % des erzielten Umsatzes.

Erstellen Sie eine übersichtliche Tabelle, um die o.g. Situation darzustellen. In einer Spalte soll der prozentuale Provisionssatz, in einer anderen der absolute Wert angezeigt werden. Berechnen Sie überall, wo es sinnvoll ist, einen Gesamtwert! Nehmen Sie jeweils eine passende Zahlformatierung vor! (**Hinweis: Die Wenn-Dann-Formel soll sich in diesem Beispiel auf die Spalte mit dem Provisionssatz beziehen**).

### 3.4.3 Lagerverwaltung

a. Aufgabe: Erstellen Sie eine Tabelle mit dem folgenden Inhalt:

Ermittlung der Lagerkennziffern							
Artikelnummer	Produkt	Mindestbestand	Meldebestand	Höchstbestand	Aktueller Bestand	Bestellen?	Bestellmenge
1	Kaffee AHA	10	12	30	10		
2	Schwarztee	8	10	20	11		
3	O-Saft	6	10	25	10		
4	Schokolade	5	8	15	15		
5	Bio-Bären	4	8	15	4		
6	Schokoriegel	2	4	10	4		

b. Funktionen:

- In der Spalte „Bestellen?“ soll das Wort „bestellen“ erscheinen, wenn der *Meldebestand*<sup>1</sup> unterschritten (aktueller Bestand unterhalb des *Meldebestandes*) oder gleich dem *Meldebestand* ist. Verwenden sie hierfür die Wenn-Funktion!
- In der Spalte „Bestellmenge“ soll die zu bestellende Menge eingetragen werden (*Höchstbestand* – *aktueller Bestand*), wenn in der Spalte „Bestellen?“ das Wort „bestellen“ steht! Verwenden sie hierfür die Wenn-Funktion!

### 3.4.4 Lohn- und Gehaltsabrechnung

Sie sollen nun die Lohn- und Gehaltsabrechnung vereinfachen. Folgende Mitarbeiter sind bei der Berger OHG beschäftigt:

Name	Stundenlohn	Arbeitszeit (Stunden)	Abteilung
Herr Detlev Reimers	15,60 €	180 Stunden	Verkauf
Frau Juliana Schmidt	14,99 €	120 Stunden	Einkauf
Herr Marcus Krohn	16,70 €	200 Stunden	Verkauf
Herr Ortfried Dagnus	19,80 €	200 Stunden	Verkauf
Herr Malte Koschel	21,20 €	156 Stunden	Rechnungswesen
Herr Arne Schrader	25,00 €	180 Stunden	Einkauf
Frau Silke Schmidt	25,90 €	179 Stunden	Rechnungswesen
Herr Wilfried Meier	40,00 €	181 Stunden	Verkauf

a. Tabelle

Erstellen Sie diese Tabelle. Beachten Sie dabei, dass die Spalte „Arbeitszeit“ eine benutzerdefinierte Zellformatierung mit „Stunden“ erhält, so dass Sie später damit rechnen können.

<sup>1</sup> Meldebestand = wenn der Meldebestand erreicht wird, muss nachbestellt werden.

### b. Lohnabrechnung

Ermitteln Sie den zunächst den Bruttolohn und anschließend den Nettolohn für jeden Mitarbeiter. Führen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnung in der Tabelle durch. Folgende (vereinfacht für alle Mitarbeiter) Angaben liegen Ihnen vor:

- ♦ Die Lohnsteuer beträgt 39%
- ♦ die Krankenversicherung 12,5 %
- ♦ die Arbeitslosenversicherung 6,6 %.

Dies wird den Mitarbeitern vom Bruttolohn abgezogen.

Fügen Sie jeweils eine Spalte für die Lohnsteuer, für die Krankenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung und für den Nettolohn ein!

### c. Prämienzahlung

- Einige Mitarbeiter, die mehr als 180 Stunden gearbeitet haben, sollen eine Prämie in Höhe von 500,00 € bekommen. Fügen Sie eine weitere Spalte mit der Überschrift „Prämie“ an und geben Sie mit Hilfe einer Funktion den Betrag von 500,00 € oder 0,00 € ein.

### d. Bonus

- Alle Mitarbeiter, die in der Abteilung Verkauf tätig sind, sollen einen Bonus in Höhe von 200,00 € erhalten. Fügen Sie eine weitere Spalte mit der Überschrift „Bonus“ an und geben Sie mit Hilfe einer Funktion den Betrag von 200,00 € oder 0,00 € ein.

### 3.4.5 Zins- und Tilgungsberechnung

Zur Betriebserweiterung der Berger OHG gewährt ein Kreditinstitut ein Darlehen zu folgenden Konditionen: Verzinsung 6,5% mit Tilgung bei 100% Auszahlung. Das Unternehmen zahlt für Zinsen und Tilgung jedes Jahr den gleichen Betrag (in diesem Fall 8.500 €). Die Zinszahlung wird weniger, der Tilgungsbetrag höher. Erstellen Sie ein Abzahlungsplan gemäß folgender Tabelle:

Zellen zusammenfassen		Rahmen		Schrift: Arial Größe: 14	
1	<u>Darlehensbetrag:</u>			100.000,00 €	
2	<u>Zinssatz pro Jahr:</u>			6,50%	
3	<u>Tilgungssatz pro Jahr:</u>				
4	<u>Annuität:</u>			8.500,00 €	
5					
6					
7	<u>Jahr</u>	<u>Restschuld am Jahresanfang</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am Jahresende</u>
8	1	100.000,00 €	6.500,00 €	2.000,00 €	98.000,00 €
9	2	98.000,00 €			
10	3				
11	4				
12	5				
13	6				
14	7				
15	8				
16	9				
17	10				
18	11				
19	12				
20	13				

Die Tabelle geht über das Jahr 13 hinaus.

**Aufgaben:**

1. Ergänzen Sie mittels übertragbarer Formeln die fehlenden Tabellenbereiche.
2. Prüfen Sie in der Spalte F ab der Zelle D8 mittels WENN-DANN-Funktion, ob die Restschuld getilgt ist. In der Spalte F soll das Wort „getilgt“ erscheinen, wenn das Darlehen getilgt ist, ansonsten soll die Zelle leer bleiben.
3. Ermitteln Sie die Summe der Zinsen und die Summe der Tilgungsbeträge.
4. Stellen Sie die jährlichen Zinsen und Tilgungsbeträge in einem Säulendiagramm dar. Als x-Achsenbeschriftung sollen die Jahre dienen.

**Annuität:** Die Annuität ist der Betrag, den die Berger OHG jährlich/monatlich an die Bank zu zahlen hat. In diesem Betrag sind die Zinsen für das laufende Jahr und die Tilgung enthalten. Die Annuität wird einmalig berechnet und ändert sich während der gesamten Laufzeit nicht, sofern die Bank keine Zinsänderung durchsetzt. Somit ergibt sich für die Annuität folgende Formel:

$$\text{Annuitätssatz} = \frac{\text{Darlehen} \times (\text{Zinssatz} + \text{Tilgungssatz})}{100}$$

$$\text{Annuitätsbetrag} = \text{Zinsen} + \text{Tilgung}$$

**Absolute Adressierung:**

Excel unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen relativer und absoluter Zelladressierung. Im oben betrachteten Beispiel der relativen Zelladressierung werden im Gegensatz zur absoluten Zelladressierung die Formeln beim Kopieren bzw. Ausfüllen angepasst.

Eine absolute Zelladressierung erreichen Sie, indem Sie vor die jeweilige Zeilen-/Spaltenadresse ein „\$“-Zeichen eingeben.

### 3.4.6 Este Office

Sie sind in der Personalabteilung der EsteOffice GmbH im Bereich Entgeltberechnung eingesetzt. Ihr Vorgesetzter bittet Sie, die monatliche Lohnberechnung für die in der Produktion beschäftigten Mitarbeiter vorzunehmen. Eine kleine Gruppe der Beschäftigten erhält einen Monatslohn, der sich aus dem Stückakkord und einer Qualitätsprämie zusammensetzt. Ihre Aufgabe besteht nun darin, für diese Mitarbeiter den Monatslohn mithilfe der nachfolgend abgebildeten Excel-Tabelle zu ermitteln.

#### Akkord- und Prämienlohnberechnung Arbeitsaufträge

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	gefertigte Menge	Lohn pro Stück			fehlerhafte Stückzahl ab	Qualitätsprämie pro Monat			
1									
2	0	9,80 €			0	250,00 €			
3	150	10,90 €			3	- €			
4									
	Personal-Nr.	Name	Vorname	Fertigungsmenge pro Monat	davon fehlerhaft	Lohn pro Stück	Qualitätsprämie	Gesamtlohn pro Monat	Rang beim Gesamtlohn
5									
6	20187	Bankmann	Ralf	158	3				
7	20188	Bastürk	Ali	143	1				
8	20189	Meier	Franz	160	2				
9	20190	Fischer	Helene	150	0				
10	20191	Kaan	Mohamed	142	1				
11	20192	Müller	Sieglinde	139	3				
12	20193	Darwin	Max	151	2				
13									

- Übernehmen Sie die obige Tabelle!
- Ergänzen Sie in der Zeile 13 eine Zeile, in der Sie in den Spalten, in denen es sinnvoll ist, die Spaltensumme berechnen.
- Berechnen Sie die fehlenden Werte in der Spalte F und G mithilfe einer kopierfähigen Wenn-Funktion.
- Berechnen Sie den Gesamtlohn pro Monat (Spalte H) und in Spalte I mithilfe der Rang<sup>2</sup>-Funktion den Rang, also die Reihenfolge im Hinblick auf den Gesamtlohn (Spalte H).
- Fügen Sie an geeigneter Stelle eine Spalte in die Tabelle ein, in der Sie für jeden Mitarbeiter die Fehlerquote, also den prozentualen Anteil der fehlerhaften Stücke von der jeweils hergestellten Fertigungsmenge, ermitteln. Formatieren Sie die berechneten Werte als Prozentzahlen mit einer Nachkommastelle.
- Formatieren Sie alle berechneten Geldwerte rechtsbündig als Zahl mit zwei Nachkommastellen und €-Symbol sowie den Rang als zentrierte Zahl ohne Nachkommastellen.
- Sortieren Sie die Daten über die Funktion „Benutzerdefiniertes Sortieren“ nach den zwei folgenden Kriterien.
  - Sortierung: Fehlerquote (Werte, aufsteigend)
  - Sortierung: Name (Werte, A - Z)

<sup>2</sup> Suchen Sie im Funktionsassistenten die Funktion „Rang“ und probieren Sie es aus.

8. Der Vergleich aller Mitarbeiter soll grafisch veranschaulicht werden. Erstellen Sie dazu jeweils ein Säulendiagramm für die Fehlerquote und den Gesamtlohn. Versehen Sie beide Diagramme mit einer aussagekräftigen Überschrift, sodass auf eine Legende verzichtet werden kann.
9. Ihre Chefin äußert bei einem Blick auf die beiden Diagramme wie folgt: „Da sehen wir deutlich, dass wir den Akkordlohn noch stärker über den Prämienlohn abfedern müssen! Erläutern Sie diese Aussage in einem kurzen schriftlichen Statement, das Sie in einem Textfeld unterhalb der Diagramme platzieren.“
10. Richten Sie Ihre Seite so ein, dass die gesamte Aufgabe vollständig auf einer A4-Seite gedruckt werden kann.

### 3.4.7 Übungsaufgabe Wenn-Funktion

#### Abteilung von Paul S.

Name	Alter	Strecke (km)	Freifahrt Ja/Nein	Außendienst Ja/Nein
Heinz	25	108		
Brunner	41	100		
Huber	29	109		
Schmid	36	325		

Paul S. muss für seine Abteilung die Fahrtkosten neu bearbeiten da der Tarifvertrag neue Regelungen hat.

A) Wer noch nicht 30 Jahre alt ist, hat eine Freifahrt.

B) Wer mehr als 85 km fahren muss, bekommt eine Stelle im Außendienst.

Muss ich in den Außendienst?



Hinweis! Verwende hier " " um die Wörter Ja und Nein einzusetzen!

### 3.4.8 Geschachtelte WENN-DANN-Funktion (Mehrstufige Verzweigung)

Wird innerhalb einer WENN-Funktion eine weitere formuliert, spricht man von einer mehrstufigen Verzweigung.

Allgemein gilt:

Wenn(Bedingung1;DannWert1;Wenn(Bedingung2;DannWert2;SonstWert2))

Aktiendepotverwaltung:

Herr Berger verwaltet in einer tabellarischen Übersicht seine Aktien, die sich im Depot der xyz-Bank befinden. Als umsichtiger Kaufmann formuliert er bezüglich des Verkaufs der Papiere folgende Strategie (beide Bedingungen müssen erfüllt sein):

1. Zwischen dem heutigen Datum und dem Kaufdatum muss mehr als 1 Jahr liegen.
2. Der Kursgewinn der Aktie muss über dem Mindestgewinn in % sein.
3. Auszubehender Text unter Empfehlung: „verkaufen“/„abwarten“

Vorgehensweise:

1. Kursgewinn in € berechnen!
2. Kursgewinn in % berechnen!
3. Jahre berechnen!
4. Mehrstufige Wenn-Dann-Beziehung!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Aktien-Verwaltung		Datum:	25.11.19					
2		Mindestgewinn in %		10,00%					
3									
4		Nennwert	Kaufdatum	Aktueller Kurs	Empfehlung	Kursgewinn in %	Kursgewinn in €	Jahre	Tage
5	VW	50,00 €	320,00 € 16.08.17	453,00 €					
6	BMW	50,00 €	454,00 € 19.05.18	432,00 €					
7	Lufthansa	50,00 €	99,90 € 12.04.19	451,00 €					
8	Beiersdorf	50,00 €	1.002,00 € 13.10.19	1.034,00 €					
9	Telekom	50,00 €	223,00 € 15.10.18	321,00 €					
10	Mercedes	50,00 €	232,00 € 30.10.19	453,00 €					
11	Airbus	50,00 €	253,00 € 12.12.19	415,00 €					

aktuelles Datum =heute()

So

müsste dann das Ergebnis aussehen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Aktien-Verwaltung		Datum:	25.11.19				
2		Mindestgewinn in %			10,00%			
3								
4		Nennwert	Kaufdatum	Aktueller Kurs	Empfehlung	Kursgewinn in %	Kursgewinn in €	Jahre
5	VW	50,00 €	320,00 € 16.08.17	453,00 €	verkaufen	41,56%	133,00 €	2,27671
6	BMW	50,00 €	454,00 € 19.05.18	432,00 €	abwarten	-4,85%	-22,00 €	1,52055
7	Lufthansa	50,00 €	99,90 € 12.04.19	451,00 €	abwarten	351,45%	351,10 €	0,62192
8	Beiersdorf	50,00 €	1.002,00 € 13.10.19	1.034,00 €	abwarten	3,19%	32,00 €	0,11781
9	Telekom	50,00 €	223,00 € 15.10.18	321,00 €	verkaufen	43,95%	98,00 €	1,11233
10	Mercedes	50,00 €	232,00 € 30.10.19	453,00 €	abwarten	95,26%	221,00 €	0,07123
11	Airbus	50,00 €	253,00 € 12.12.19	415,00 €	abwarten	64,03%	162,00 €	-0,0466

### 3.4.9 Angebotsvergleich mit Wenn-Formel

Sie sind als Auszubildender in einem Unternehmen tätig, das hochwertige labortechnische Messgeräte produziert. Einen der wichtigsten Grundstoffe für die Produktion bildet eine Qualitätslegierung mit einem hohen Kupferanteil. Von Ihrer Ausbildungsleiterin erhalten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Eingabebereich											
2			Firma A		Firma B		Firma C		Firma D		Firma E	
3	Preis je t		55,00 €		49,00 €		38,00 €		47,00 €		46,00 €	
4	Rabatt bei Abnahme von mehr als 1 t		2,00%		2,00%		3,00%		3,00%		5,00%	
5	Rabatt bei Abnahme von mehr als 10 t		3,00%		2,50%		4,00%		4,00%		5,50%	
6	Skonto		3,00%		2,00%		0,00%		1,00%		2,00%	
7	Verpackungskosten je 1 t		9,00 €		8,50 €		8,50 €		9,50 €		9,00 €	
8	Transportkosten je 1 t		2,00 €		2,50 €		3,00 €		0,00 €		3,00 €	
9	Bestellmenge	11 t										
12												
13												
14	Rechenbereich											
15				Firma A		Firma B		Firma C		Firma D		Firma E
16	Listenverkaufspreis											
17	- Liefererrabatt											
18	= Zieleinkaufspreis											
19	- Liefererskonto											
20	= Bareinkaufspreis											
21	+ Verpackungskosten											
22	+ Transportkosten											
23	= Bezugspreis (Einstandspreis)											
24												
25	Günstigster Preis		0,00 €									
26	Günstigster Anbieter		0									
27												

Sie die Aufgabe, die Konditionen von verschiedenen Anbietern für die gewünschte Qualitätslegierung zu vergleichen.

Arbeitsaufträge:

#### Hinweis:

Die Skonto-Möglichkeit wird in allen Fällen wahrgenommen.



- Übernehmen Sie die vorstehende Tabelle!
- Zellen: B4 bis B9 = benutzerdefinierte Zellformatierung mit „t“
- Ermitteln Sie zusätzlich die Kosten für eine nachgefragte Menge von 11t. Nutzen Sie bei der Ergebnisfindung eine Wenn-Formel, welche die Rabattstaffel der Anbieter beachtet. In Zelle C 17 soll der Prozentsatz erscheinen!
- Ermitteln Sie in Zelle C25 den günstigsten Preis (Funktion) und in Zelle C26 den Namen des Lieferanten (Funktion!)
- Erstellen Sie ein Säulendiagramm für die Angebotspreise von 11t.
- Das Diagramm soll die jeweiligen Firmen und die jeweiligen Angebotspreise ausweisen.
- Fügen Sie für die einzelnen Säulen eine Datenbeschriftung ein.

Liste der offenen Posten								
Tagesdatum		18.12.2019		← Heutiges, aktuelles Datum				
Mahnung nach		30 Tagen						
Name	Rechnungsnummer	Betrag	Rechnungsdatum	Zahlungsbetrag	Bezahl-datum	Zahlungs-frist	Offene Posten	Bemerkung
Langer	2017-202	356,02 €	12.11.					
Meier	2017-203	25,98 €	15.11	25,98 €	02. Dez			
Wirsing	2017-206	256,41 €	19.11	200,00 €	23. Nov			
Müller	2017-207	45,87 €	25.11					
Pape	2017-208	36,63 €	1.12	36,63 €	06. Dez			
Langer	2017-209	201,02 €	15.12					
Stahl	2017-210	25,01 €	16.12	25,01 €	20. Dez			
Müller	2017-211	125,23 €	30.12					

### 3.4.10 Offene Posten-Liste

Erstellen Sie ein „Offenen Posten Liste“ zur Überwachung von Zahlungen!

Vorgehensweise:

- Erstellen Sie eine Tabelle mit den Spalten Name, Rechnungsnummer, Betrag, Rechnungsdatum, Zahlungsbetrag, Bezahl-datum, Offene Posten, Bemerkung.
- Über der Tabelle soll stehen: „Liste der offenen Posten“, aktuelle Tagesdatum, Mahnung nach, 30 Tagen (in separaten Zellen).
- Führen Sie die Berechnung in der Spalte „Offenen Posten“ durch!
- Spalte Bemerkungen: Dort soll das Wort „Mahnung“ erscheinen, wenn die Zahlungsfrist überschritten ist und wenn gleichzeitig ein offener Posten vorliegt. (Tipp: mehrere Bedingungen werden zusätzlich mit *und* ausgeführt)

### 3.4.11 Wattenmeerexperte

Frau Siebert verbringt mit ihrer 5. Klasse eine Woche im Schullandheim an der Nordsee. Dazu gehört natürlich eine Wattwanderung – selbstverständlich mit Wattführer und anschließendem Besuch des Wattenmeer-Museums. Um die Klasse anzuspornen, bei der Wanderung und im Museum gut aufzupassen, hat Frau Siebert ein kleines Wattenmeer-Quiz vorbereitet, der aus vier Aufgaben besteht. Bei jeder Aufgabe können maximal drei Punkte erzielt werden. Wer zehn Punkte oder mehr erreicht, bekommt die Urkunde „Wattenmeer-Experte“, wer sieben Punkte oder mehr erzielt, bekommt die Urkunde „Wattenmeer-Kenner“. Berechne in Spalte F zunächst die Gesamtzahl der Punkte. In Abhängigkeit von der erreichten Gesamtpunktzahl soll in Spalte G automatisch die Einträge „Wattenmeer-Experte“, „Wattenmeer-Kenner“ oder „Keine Urkunde“ erscheinen. Benutze für die Formel in Spalte G eine verschachtelte Wenn-Funktion.

	A	B	C	D	E	F	G
1	<i><b>Wattenmeer-Experten</b></i>						
3	Name	Aufgabe 1	Aufgabe 2	Aufgabe 3	Aufgabe 4	Gesamt	Urkunde
4	Anita	1	3	2	2		
5	Barbara	2	3	2	3		
6	Beate	2	2	2	3		
7	Claudia	2	0	3	3		
8	Ferdinand	3	2	3	2		
9	Fred	1	2	1	2		
10	Gina	3	3	3	3		
11	Herrmann	3	3	3	3		
12	Holger	3	0	3	2		
13	Ingo	2	2	3	2		
14	Jens	1	2	3	2		
15	Knut	2	3	2	2		
16	Lea	1	3	2	3		
17	Leila	3	0	2	2		
18	Lisa	2	2	3	2		
19	Manuel	2	3	1	3		
20	Maria	3	3	2	3		
21	Roman	3	2	3	2		
22	Susanne	3	2	0	3		
23	Sven	3	2	1	2		
24	Sybille	3	2	3	3		
25	Thomas	3	2	3	3		
26	Tobias	2	3	2	2		
27	Ulf	2	3	2	2		
28	Ute	3	2	2	3		
29							

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Ermittlung der Weihnachtsprämie**

Name	Alter	Jahre im Betrieb	Weihnachtsgeld in Euro
Heinz	25	5	
Brunner	41	21	
Huber	29	6	
Schmid	36	17	
Franke	60	35	
Berg	48	22	
Past	51	4	
Schmid	20	2	

Wenn jemand im Betrieb mehr als 20 Jahre Marbeitet, dann erhält er ein Weihnachtsgeld von 900,00 Euro, arbeitet er weniger als 5 Jahre erhält er nur 300,00 Euro, ansonsten 500,00 Euro.



Hinweis: Finde mit Hilfe der Verschachtelten Wenn-Funktion heraus wer wieviel Weihnachtsgeld bekommt

A	B	C	D	E	F	G	H
---	---	---	---	---	---	---	---

**Gehaltserhöhung für Ältere**

Name	Alter	Gehaltserhöhung in %
Klaus T.	60	
Wolfgang P.	50	
Andreas L.	43	
Christian D.	48	
Thomas K.	56	
Peter A.	53	

Vom Vorstand wurde Paul S. mitgeteilt, dass er den Mitarbeitern die älter als 49 Jahre alt sind einen Gehaltszuschlag von 5 % gewährt, falls sie älter als 55 sind sogar einen zuschlag von 7 % sonst keinen!

Hinweis: Verwende hierfür die Verschachtelte Wenn-Funktion!



### 3.4.12 Diagramme

Öffnen Sie die Datei mit den Umsätzen der einzelnen Kunden (siehe Screenshot) und erstellen Sie ein Diagramm in dem gleichen Tabellenblatt.

**Aufgabe 1:**

- Sortiert nach den größten Umsätzen

- Säulendiagramm
- Beschriftung der einzelnen Säulen mit den Umsätzen
- Legende mit den Kundennamen

**Aufgabe 2:**

- Kreisdiagramm
- Prozentuale Umsätze
- Beschriftung der Tortenstücke mit Prozentangaben

Kundennummer	Name	Aufträge	Umsatz
D24001	Fritz Meier KG	3	42.315 €
D24002	Versandhaus Rabe	8	168.903 €
D24003	Bürokette Ost GmbH	12	145.268 €
D24004	Büro-Modern GmbH	4	97.360 €
D24005	Bürooffice Kassebeer KG	2	90.356 €
D24006	Autohaus Waller GmbH	11	256.256 €
D24007	Andre Steller	1	1.295 €
D24008	Volkswagen AG	14	587.412 €
D24009	Pepeterie Fachmärkte	7	42.603 €
D24010	Sommer Werbung GmbH	7	84.757 €
D24011	Versandhaus Klinke AG	4	100.258 €
D24012	WILVORST AG	10	96.257 €
D24013	Der Büromarkt	9	41.295 €
D24014	BBS Buxtehude	12	87.253 €

### 3.5 Und-Oder-Funktion

In Kombination mit der Funktion WENN ( ) werden häufig zwei Funktionen verwendet: die Funktionen UND ( ) und ODER ( ). Beide Funktionen prüfen, ob logische Ausdrücke WAHR (= richtig) oder FALSCH sind. Beispiel: Die Prüfung des logischen Ausdrucks 5<10 liefert als Ergebnis WAHR, da die Zahl 5 kleiner als die Zahl 10 ist; die Prüfung 5=4 hingegen FALSCH, da die Zahl 5 nicht gleich der Zahl 4 ist. Was die Funktionen unterscheidet und wie du sie anwendest, erfährst du in dieser Anleitung.

#### UND-Funktion

Bei der UND-Funktion werden mehrere logische Ausdrücke geprüft. Die Schreibweise sieht so aus:

**=UND (Logischer Ausdruck 1; Logischer Ausdruck 2)**

Nur wenn die Prüfung bei allen WAHR ergibt, ist das Gesamtergebnis auch WAHR. Beispiel:

=UND(D1="Guten";E1="Tag")			
D	E	F	
Guten	Morgen	FALSCH	

Das Ergebnis ist

nicht der Text, „Tag“, sondern der Text „Morgen“ steht. In folgendem Beispiel sind jedoch alle logischen Ausdrücke richtig und das Ergebnis WAHR:

=UND(D1>C1;F1>9)				
C	D	E	F	G
5	10	7	20	WAHR

FALSCH, weil in Zelle E1

Oft wird die UND-Funktion mit der WENN-Funktion kombiniert. Beispiel: Der Versandhandel Schnäppchenparadies will einige Sonderposten loswerden und zudem die Stammkunden belohnen. Diese sollen bei Bestellung eines Sonderpostens 20 % Rabatt bekommen. Die Formel dafür sieht so aus:

`=WENN(UND(B2="Stammkunde";D2="Sonderposten");E2*20%;"nein")`

Die einfache Bedingung der WENN-Funktion wurde hier also durch die UND-Funktion ersetzt, die festlegt, dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen. Und so sieht das Ergebnis aus:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kunde.	Bemerkung	Artikel	Bemerkung	Bestellwert	Rabatt	Zu zahlen
2	25376		H 456		140,00 €	nein	140,00 €
3	53632	Stammkunde	J 893	Sonderposten	200,00 €	40,00 €	160,00 €
4	63800		J 673	Sonderposten	129,00 €	nein	129,00 €
5	34800	Stammkunde	H 663		80,00 €	nein	80,00 €

### ODER-Funktion

Im Unterschied zur UND-Funktion muss bei der Oder-Funktion nur *ein* logischer Ausdruck WAHR sein, damit das Ergebnis WAHR ist. Beim Guten-Morgen-Beispiel von eben würde die ODER-Funktion im Gegensatz zur UND-Funktion das Ergebnis WAHR liefern:

=ODER(D1="Guten";E1="Tag")			
C	D	E	F
	Guten	Morgen	WAHR

Hier nun ein weiteres nicht so läuft, wie

Versandhandel Schnäppchen jetzt den Rabatt von 20 % allen Stammkunden und allen Käufern von Sonderposten zugutekommen lassen. Der Rabatt wird also schon dann gewährt, wenn eine der beiden Bedingungen zutrifft. Das verändert die Formel folgendermaßen:

`=WENN(ODER(B2="Stammkunde";D2="Sonderposten");E2*20%;"nein")`

Im Ergebnis sieht das so aus:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Kunde	Bemerkung	Artikel	Bemerkung	Bestellwert	Rabatt	Zu zahlen	
2	25376		H 456		140,00 €	nein	140,00 €	
3	53632	Stammkunde	J 893	Sonderposten	200,00 €	40,00 €	160,00 €	
4	63800		J 673	Sonderposten	129,00 €	25,80 €	103,20 €	
5	34800	Stammkunde	H 663		80,00 €	16,00 €	64,00 €	

**Ein komplexeres Beispiel zur Demonstration der Kombinationsmöglichkeiten:**

Hier geht es darum, wer welchen Preis für die Busfahrt zahlen muss. Wenn die Person jünger als 18 oder weiblich ist und die Fahrt nur regional ist und die Person Schüler/Student ist zahlen Sie 5,00 Euro für die Fahrt, ansonsten 6,50 Euro

	A	B	C	D	E
	Geschlecht	Alter	Fahrt	Schüler/Student = Ja/Nein	Preis
1	männlich	14	regional	Ja	=WENN(ODER(B4<18;A4="weiblich"),5,00,6,50)
2	weiblich	15	überregional	Nein	6,50 €
3	weiblich	16	regional	Ja	5,00 €
4	männlich	17	überregional	Nein	6,50 €
5	männlich	18	regional	Ja	6,50 €
6	männlich	19	überregional	Ja	6,50 €
7	weiblich	20	regional	Nein	6,50 €
8	männlich	21	überregional	Nein	6,50 €
9	weiblich	22	regional	Ja	5,00 €
10	weiblich	23	überregional	Nein	6,50 €

**Übungsaufgabe Taxi:**

Ein Taxifahrer möchte seine Einnahmen in Excel festhalten.

Bei Zahlung auf Rechnung werden gestaffelte Gebühren berechnet werden.

Bei Fahrten über 50 km: 10% Gebühr

Bei Fahrten unter 50 km: 7% Gebühr

Bei Barzahlung werden keine Gebühren erhoben!

Pro km werden 0,50 € berechnet

Taxi Nr. 15	Gef. Km	Zahlungsart	Endbetrag
Fahrt 1	45 km	b	
Fahrt 2	76 km	r	
Fahrt 3	20 km	b	
Fahrt 4	121 km	r	

Erstellen Sie die Formel für die Spalte "Endsumme"

Hinweis für die Spalte "Zahlungsart":

b = Barzahlung

r = Rechnung

Bauen Sie die Formel Schritt für Schritt auf

### Inventurliste

Erstellen Sie folgende Tabelle:

	A	B	C	D
1	<b>Inventurliste, EDV- und Büro-Geräte zum 1.1.</b>			
2				
3				
4	<b>Gegenstand</b>	<b>Zuordnung zum Betriebsbereich</b>	<b>Wertansatz zum 1.1.</b>	
5	Computer	Verwaltung	4.200,00 €	
6	Bildschirme	Verwaltung	3.200,00 €	
7	Computer	Verkauf	2.050,00 €	
8	Computer zur Lagerveraltung	Einkauf/Materiallager	720,00 €	
9	Bildschirme	Einkauf/Materiallager	480,00 €	
10	Bildschirme	Verkauf	1.820,00 €	
11	S/W Kopierer	Verwaltung	1.500,00 €	
12	Farbkopierer	Verkauf	4.300,00 €	
13	S/W Laserdrucker	Verwaltung	1.000,00 €	
14	Farblaserdrucker	Verkauf	650,00 €	
15	Fax	Verkauf	450,00 €	
16	Fax	Verwaltung	250,00 €	
17	Faxgeräte	Einkauf/Materiallager	400,00 €	
18	Plotter	Fertigung	3.050,00 €	
19	Spezialcomputer zur Fertigungssteuerung	Fertigung	1.330,00 €	
20	Bildschirme	Fertigung	700,00 €	
21	Office-Programme	Verwaltung	400,00 €	
22	Office-Programme	Verkauf	500,00 €	
23	Spezialsoftware zur Fertigungssteuerung	Fertigung	2.030,00 €	
24	Spezialsoftware, Warenwirtschaftssystem	Einkauf/Materiallager	1.600,00 €	
25		Summe (oben)	30.630,00 €	
26				

Lassen Sie mit Hilfe einer Funktion die Summe der einzelnen Betriebsbereiche berechnen!

Hinweis: Summe Wenn!

### Übungsaufgabe Mittel-

#### wert/Wenn

1. Erstellen Sie folgende Tabelle!
2. Lassen Sie mit Hilfe einer Funktion das Durchschnittsalter der weiblichen und der männlichen Schüler berechnen!
3. Lassen Sie mit Hilfe einer Funktion die Durchschnittsnote der weiblichen und der männlichen Schüler berechnen!
4. Lassen Sie mit Hilfe einer Funktion die Durchschnittsnote der Klasse 9a, 9b, 10a, 10b und 10c berechnen!
5. Lassen Sie mit Hilfe einer Funktion das Durchschnittsalter und die Durchschnittsnote insgesamt berechnen!

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Klasse</b>	<b>Alter</b>	<b>Geschlecht</b>	<b>Notendurchschnitt</b>		
2	9a	14	weiblich	2,2	<i>Durchschnittsalter, weiblich:</i>	15,83
3	9b	15	männlich	3,3	<i>Durchschnittsalter, männlich:</i>	16,13
4	10a	17	männlich	3,5		
5	10a	16	männlich	3,9	<i>Durchschnittsnote, weiblich:</i>	2,28
6	9b	14	männlich	2,9	<i>Durchschnittsnote, männlich:</i>	3,11
7	9c	16	weiblich	2,7		
8	9b	15	weiblich	2,1	<i>Durchschnittsnote, Schüler, Klasse 9a:</i>	1,90
9	9a	16	männlich	2	<i>Durchschnittsnote, „Schüler Klasse 9b:</i>	2,80
10	9a	16	weiblich	1,5		
11	10a	17	männlich	4	<i>Durchschnittsnote, insgesamt:</i>	2,76
12	10b	17	weiblich	2,3	<i>Durchschnittsalter, insgesamt:</i>	16,00
13	10c	16	männlich	2,6		
14	10a	18	männlich	2,7		
15	9b	17	weiblich	2,9		
16						

## 4 Rechnungserstellung und Zahlungseingangskontrolle

Zur Arbeit in einer Verkaufsabteilung gehören auch das Erstellen von Rechnungen sowie die Kontrolle von Zahlungseingängen. Auch diese Arbeit kann mit dem Tabellenkalkulationsprogramm wesentlich erleichtert werden. Zunächst wollen wir eine Arbeitsmappe erstellen, die eine Tabelle mit den Kundendaten, eine Artikelliste sowie ein Rechnungsformular enthält.

### 4.1. Entwicklung des Rechnungsformulars und der Datentabellen

Jeder Brief sollte ansprechend gestaltet werden, um einen positiven Eindruck zu vermitteln. Dazu gehören natürlich auch Rechnungen. Erstellen Sie zunächst die Kopfzeile und danach das Rechnungsformular.


#### 4.1.1 Erstellen von Kopf- und Fußzeilen bei dem Tabellenkalkulationsprogramm

*Aufgabe: Erstellen Sie in einer neuen Datei ein Rechnungsformular nach vorliegendem Muster!*

Unter dem Reiter „Einfügen“ befindet sich am rechten Rand das Symbol „Text“. Wenn Sie darauf klicken, erscheint ein Untermenü, wählen Sie dort „Kopf- & Fußzeile“ aus. Jetzt

ändert sich der Bildschirm und ein neuer Reiter ist entstanden.

Hier haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten der individuellen Gestaltung von Kopf- und Fußzeilen in Ihrem Dokument.




Hier kann nun das Layout für die Rechnung erstellt werden. Als Beispiel können Sie im rechten Abschnitt (einfach rechts klicken) den Namen der Firma eingeben (**Creative Nation**) und weiter im rechten Bereich die Adresse mit den dazugehörigen Kontaktmöglichkeiten (**Konopkastr. 7, 21614 Buxtehude**– *Geben Sie diese Daten untereinander ein, d. h. jeweils mit Return!*)

Geben Sie in der Fußzeile das aktuelle Datum ein!

Hinweis:

„zu Fußzeile wechseln“


„Aktuelles Datum einfügen“



#### 4.1.2 Erstellung des Rechnungsformulars

Erstellen Sie nun ein Rechnungsformular in diesem Tabellenblatt, bei dem die folgenden Punkte Berücksichtigung finden:

- ✗ „Ihre Bestellung vom ....“
- ✗ Rechnungsdatum
- ✗ Rechnungsnummer
- ✗ Kundennummer
- ✗ Artikelnummer
- ✗ Artikelbezeichnung
- ✗ Einzelpreis
- ✗ Menge
- ✗ Verpackungs- und Versandkosten (ab 20,00 € Warenwert = 0,00 €, bis 20,00 € Warenwert = 5,90 €), Hinweis: WENN-Funktion
- ✗ Mehrwertsteuer
- ✗ Nettopreis
- ✗ Rechnungsbetrag



So könnte ein Rechnungsformular aussehen:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data and annotations:

	A	B	C	D	E
1					
2	Vorname	Name			
3	Str.				
4	PLZ	Ort			
5					
6					
7					
8					
9	Ihre Bestellung vom		5. Jan.		
10	Kundennummer		1005		
11	Rechnungsnummer		2015-101		
12	Rechnungsdatum		19. Feb.		
13					
14	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis	Menge	Gesamtpreis
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

**Annotations:**

- Aktuelles Datum Funktion: =heute()**: Points to the date cells in column C.
- Keine Zahlen eingeben, es sollen Berechnungen mit Hilfe von Bezügen durchgeführt werden.**: Points to the 'Gesamtpreis' column.
- Wenn- Funktion**: Points to the 'Menge' column.
- Zellen zusammenfassen**: Points to the summary rows (28-31).
- Zeilenumbruch**: Points to the 'Artikelnummer' cell in row 14.

**Summary Rows (28-31):**

28		Warenwert			
29		Verpackungs- und Versandkosten			
30		Nettopreis			
31		Mehrwertsteuer	19%		
32		Rechnungsbetrag			

### 4.1.3 Erstellung einer Tabelle mit Kundendaten

	A	B	C	D	E	F
	Kundennummer	Vorname	Name	Str.	PLZ	Wohnort
1						
2	0					
3	1001	Dieter	Müller	Kölner Str. 72	10568	Berlin
4	1002	Mareike	Schmidt	Berliner Allee 121	25026	Hamburg
5	1003	Heike	Dammann	Eichenstr. 3	37154	Northeim
6	1004	Heinz	Petri	Bühler Str. 24A	37075	Göttingen
7	1005	Simone	Thomalla	Stader Str. 5	21614	Buxtehude
8	1006	Mario	Gomez	Altländer Str. 12	21698	Harsefeld
9	1007	Jan	Scholz	Apensener Str.54	21614	Buxtehude
10	1008	Nevroz	Yalim	Ludwigstr. 5	21614	Buxtehude
11	1009	Eda	Nemez	Sagekuhle 15	21614	Buxtehude
12	1010					
13	1011					
14	1012					
15	1013					
16	1014					
17	1015					
18	1016					

Als nächstes erstellen wir die Tabelle mit den Kundendaten in einem **neuen Tabellenblatt**. Jeder Kunde sollte die folgenden Angaben besitzen:  
*Kundennummer, Name, Vorname, Strasse, Postleitzahl und Ort.*  
*Nennen Sie das Tabellenblatt um: Kundenliste!*

### 4.1.4 Erstellung einer Artikelliste

Zur vollständigen Rechnungs-erstellung gehört noch eine Zusammenstellung aller im Betrieb zu verkaufenden Artikel. Im unteren Screenshot finden Sie eine Auswahl von Artikeln, die ein Büromarkt verkaufen könnte. Übernehmen Sie diese Liste in einem **neuen Tabellenblatt** und fügen Sie neue Produkte hinzu.

*Nennen Sie das Tabellenblatt um: Artikelliste!*

	A	B	C
	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Einzelpreis
1			
2			
3	101	USB Stick 4 GB	6,99 €
4	102	USB Stick 8 GB	8,99 €
5	103	CD RW (10 Stück)	9,90 €
6	104	CD R (10 Stück)	8,90 €
7	105	Laserdrucker HP 10L	456,00 €
8	106	Tintenpatrone, schwarz	39,90 €
9	107	Tintenpatrone, cyan	17,25 €
10	108	Tintenpatrone, blau	17,25 €
11	109	Tintenpatrone, gelb	17,25 €
12	110	Tintenpatrone, magenta	17,25 €
13	111	Permanentmarker, schwarz	5,70 €
14	112	Kopierpapier 80g, 250 Blatt	7,98 €
15	113	Inkjet-Folien (100 Stück)	24,20 €
16	114	Inkjet-Folien (1 Stück)	0,50 €
17	115	Bürofilm, Tesa-Film	0,58 €
18	116	OHP-Stifte	3,60 €
19	117		

## 4.2 Die Funktion Sverweis()




### 4.2.1 Erstellung des Sverweis

Um die Daten aus der Tabelle **Kunden** und **Artikel** in das Rechnungsformular übernehmen zu können, wollen wir nun mit Hilfe der Kundennummer die Kundendaten und mit Hilfe der Artikelnummer die Artikeldaten in unser Formular übernehmen.

Dazu brauchen wir die Funktion **Sverweis()**. Dies ist eine Suchfunktion, die die erste Spalte eines festgelegten Bereiches nach einem zuvor definierten Wert durchsucht, dann durchläuft sie die Zeile nach rechts, um den Inhalt einer von Ihnen angegebenen Spalte auszugeben. Das klingt noch sehr abstrakt, wird aber an einem Beispiel deutlich.

#### Vorgehensweise zur Erstellung eines Sverweises:

- Wir gehen in die Zelle A2, wo der Vorname des Kunden erscheinen soll. In dieser Zelle muss die Funktion Sverweis eingegeben werden.
- Wir suchen im Funktionsassistenten die Funktion Sverweis (Unter der Kategorie „Alle“)
- Es öffnet sich ein neues Fenster mit vier Eingabemöglichkeiten, wobei die fett gedruckten eingegeben werden müssen.
- Im Bereich **Suchkriterium** muss das Feld der Kundennummer eingetragen werden. Wir klicken also entweder auf die Zelle C10 oder geben C10 ein.
- Eine **Matrix** besteht aus Zeilen und Spalten. In diesem Fall ist die Matrix die Tabelle mit den Kundendaten. Wir markieren also die gesamte Tabelle der Kundendaten ohne die Spaltenüberschriften (A2 bis F18).
- Die Eingabe im Bereich **Spaltenindex** ist anfangs etwas schwieriger. Die Funktion Sverweis sucht in diesem Fall die Kundennummer 1005 in der Matrix „Kundendaten“ und findet in der Zeile mit der Kundennummer 1005 mehrere Daten dieses Datensatzes. Da der Vorname in der **zweiten** Spalte des Datensatzes steht, geben wir beim Spaltenindex **2** ein. Später beim Nachnamen müssen wir **3** eingeben, bei der Straße die **4** usw. Dabei bezieht sich der Spaltenindex immer nur auf die markierte Tabelle und nicht auf die Spaltenbezeichnungen von EXCEL (A, B, C usw.).
- So müsste das Fenster jetzt aussehen: Wobei „Kundenliste!“ die Bezeichnung des Tabellenblattes ist.
- Jetzt klicken wir auf OK oder bestätigen die Eingabe mit ENTER.
- In der Zelle A2 müsste jetzt „Simone“ stehen.




Analog verfahren wir mit dem Nachnamen, der Straße, der PLZ und dem Ort.

**Funktionsweise:** Das Tabellenkalkulationsprogramm durchsucht die **erste** Spalte der angegebenen Matrix nach dem Wert (Kundennummer 1005). Sobald dieser gefunden wird, wird die entsprechende Zeile durchlaufen und der Wert des Spaltenindex dieser Zeile wird ausgegeben.

#### 4.2.2 Arbeitsauftrag SVerweis:

1. Geben Sie nun die Strasse und die Postleitzahl mit Wohnort des Kunden in das Adressenfeld ein!
2. Der Kunde 1005 bestellt die Artikelnummer 102, 104 und 105. Geben Sie die Artikelnummern in die Zellen A16, A17 und A18 ein. Lassen Sie mithilfe des Sverweis die Artikelbezeichnung und den Einzelpreis erscheinen/ausfüllen. (Spalte B und C)
3. Erstellen Sie eine kopierfähige Funktion mit absoluten Bezügen (*Hinweis: Kundenliste!\$A\$2:\$F\$18*)
4. Vom Artikel 102 bestellt der Kunde 10 Stück, vom Artikel 104 15 Stück und vom Artikel 105 2 Stück. Geben Sie in die Zellen D16, D17 und D18 die notwendigen Werte ein.
5. Lassen Sie in Zelle E16 den Gesamtpreis errechnen (Menge x Einzelpreis).
6. Kopieren sie alle Funktionen der Spalten B, C und E nach unten (bis Zeile 26).
7. Jetzt erscheint in der Spalte B und C ein #NV (= nicht vorhanden) und in Spalte E lässt sich nicht der Gesamtpreis berechnen. Lösen Sie dieses Problem: In dem Rechnungsformular *könnte* „#NV“ stehen, damit können wir aber nicht rechnen. Lassen Sie „#NV“ verschwinden, ohne den SVerweis zu löschen!  
*Hinweis: Es gibt mehrere Lösungen!*
8. Lassen Sie den Warenwert in Zelle E27 berechnen.
9. In Zelle E 28 benötigen wir eine Wenn-Funktion (Verpackungs- & Versandkosten betragen 5,90 € bis zu einem Warenwert von 20,00 €, ab 20,00 € betragen dieses Kosten 0,00 €).
10. Nettopreis, Mehrwertsteuerbetrag und Bruttopreis ausrechnen lassen.
11. **Zusatzaufgaben für die „Schnellen“:**
  - Der Mitarbeiter im Verkauf soll später nur die Kundennummer, die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, die Artikelnummern und die Menge eingeben dürfen. Schützen Sie die anderen Felder vor unberechtigten Eingaben.



### 4.3 Übungsaufgaben

#### Frachtkosten

Mit Hilfe des Sverweises sollen die Frachtkosten ausgegeben werden, diese sind abhängig von dem Bestellwert. Anschließend addieren wir die beiden Werte (Bestellwert und Frachtkosten).

A	B	C
Bestellwert	Frachtkosten	
0,00 €	15,00 €	
100,00 €	10,00 €	
500,00 €	5,00 €	
1.000,00 €	2,50 €	
<b>Eingabe</b>		
Bestellwert		1.230,00 €
<b>Ausgabe</b>		
Frachtkosten		
<b>Rechnungssumme</b>		

#### Vorgehensweise:

1. Erstellen Sie einen SVerweis in Zelle c12 (hellgrün markiert), in der die Frachtkosten erscheinen sollen. Das Suchkriterium ist der Bestellwert 1.230,00 €
2. Addieren Sie in Zelle C14 (gelb markiert) den Bestellwert mit den Frachtkosten

#### Mietwagenkonditionen

Die Berger OHG bietet mehrere Campingfahrzeuge als Mietwagen an. Die Preise richten sich nach Kilometerleistung sowie einer Pauschale.

Erstellen Sie eine Mietabrechnung, in der lediglich in der Zeile 13 die Fahrzeugnummer und die Kilometerleistung einzugeben sind. Alle anderen Daten sollen das Tabellenkalkulationsprogramm berechnen.

1. Geben Sie zuerst die folgende Tabelle in einem neuen Tabellenblatt ein:
2. Geben Sie danach in einem neuen Tabellenblatt das Rechnungsformular ein:

	A	B	C	D
1	Wohnmobile Mietkonditionen			
2				
3	<b>Nr</b>	<b>KFZ</b>	<b>Pauschale</b>	<b>Km-Geld</b>
4	1	Camping Star I	180,00 €	0,80 €
5	2	Camping Star II	190,00 €	0,85 €
6	3	Alltour Sun I	135,00 €	0,66 €
7	4	Alltour II	145,00 €	0,55 €
8				

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Vorname	Name			
4		Straße				
5		PLZ	Ort			
6						
7						
8						
9						
10						
11			<b>Kundennummer</b>			
12			<b>Wohnmobilnummer</b>	<b>Gefahrene Kilometer</b>		
13					<b>Kosten</b>	
14		<b>KFZ</b>				
15		<b>Pauschale</b>				
16		<b>Km-Geld</b>				
17		<b>Betrag (netto)</b>				
18		<b>MWSt.</b>			19,00%	
19		<b>Gesamt</b>				
20						

In Zelle D11 wird die Kundennummer eingegeben!

Automatisch soll in Zelle C14 der Name des Wohnmobils erscheinen!

Automatisch soll in Zelle F15 die Pauschale des Wohnmobils erscheinen!

In Zelle F16 wird der Kilometerpreis berechnet (km-Geld x Kilometer)

In Zelle F17 werden die Pauschale und das Kilometergeld addiert.

In Zelle F18 wird die Mehrwertsteuer berechnet und in Zelle F19 wird der Gesamtbetrag berechnet.

3. Benutzen Sie die Kundentabelle aus Aufgabe 4.2

4. Jetzt erstellen Sie eine Rechnung:

- Wohnwagen 3 (Alltour Sun I),
- 450 gefahrene Kilometer
- Kundennummer 1004

5. Der Vorname, der Name und die Adresse des Kunden sollen ebenfalls per Funktion auf der Rechnung erscheinen.

### Notenermittlung

Mathematiklehrer Dr. Grübelzahl ist bei seinen Schülerinnen und Schülern beliebt. Sein Unterricht ist interessant, seine Klassenarbeiten sind in der Regel fair. Leider ist er ab und zu etwas zerstreut. Bei Klassenarbeiten unterlaufen ihm beim Zusammenzählen der Punkte der einzelnen Aufgaben bei Klassenarbeiten häufig Flüchtigkeitsfehler. Außerdem vertut er sich schon einmal beim Auslesen der Noten aus seiner Punktetabelle. Zum Glück gibt es einige pfiffige EXCEL-Experten in seiner Klasse. Die haben ihm für die nächste Klassenarbeit eine Tabelle gebastelt, in die er nur noch die Punkte für die einzelnen Aufgaben eintragen muss. Die Gesamtpunktzahl wird automatisch berechnet, und auch die Note wird automatisch eingetragen.

**Aufgabe:** Berechne zunächst die Gesamtsumme der Punkte aus den drei Aufgabenteilen. Benutze anschließend die Funktion SVERWEIS, um die Noten zu berechnen. Beachte: Beim Kopieren der Formel in die darunterliegenden Zeilen der Spalte, wird auch der Matrixbereich (Punktetabelle), auf den verwiesen werden muss, angepasst. Da das hier keinen Sinn macht, musst du mit absoluten Bezügen arbeiten.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1			Aufgaben								Prozent	Punkt	
2	Name	Vorname	I	II	III	IV	Summe	Note		0%	0,0	ungenügend	
3	Adler	Sandra	2	3	4	5				20%	4,0	Mangelhaft (5-)	
4	Bleleck	Josef	1	0	2	3				28%	5,6	Mangelhaft (5)	
5	Borkowski	Miria	5	5	5	5				34%	6,8	Mangelhaft (5+)	
6	Burk	Gina	2	5	4	1				40%	8,0	ausreichend (4-)	
7	Bürkle	Dieter	1	3	4	1				45%	9,0	ausreichend (4)	
8	Causar	Finja	0	1	0	2				50%	10,0	ausreichend (4+)	
9	Meyer	Angelika	2	5	5	4				55%	11,0	befriedigend (3-)	
10	Greßlies	Marie	1	1	1	1				60%	12,0	befriedigend (3)	
11	Grob	Resi	2	3	4	5				65%	13,0	befriedigend (3+)	
12	Heinz	Christoph	3	5	3	1				70%	14,0	gut (2-)	
13	Heinz	Lukas	4	1	2	2				75%	15,0	gut (2)	
14	Holstein	Daniel	5	2	2	3				80%	16,0	gut (2+)	
15	Jaacks	Ole	1	3	4	4				85%	17,0	sehr gut (1-)	
16	Jäger	Martha	2	4	1	5				90%	18,0	sehr gut (1)	
17										95%	19,0	sehr gut (1+)	
18										100%	20,0		

### Provisionsabrechnung

Erstellen Sie eine Tabelle in einem neuen Tabellenblatt mit dem folgenden Inhalt:

	A	B	C	D
1	Provisionsberechnung			
2	Name	Umsatz	Provisions- satz	Provision (€)
3	Blohme	250.000,00 €		
4	Schulz	350.000,00 €		
5	Müller	300.000,00 €		
6	Graf	150.000,00 €		
7	Homann	430.000,00 €		
8	Reich	560.000,00 €		
9				
10				
11				
12				
13				

Zellen zusammenfassen

Zeilenumbruch

Grau hinterlegen

Umsatz	Provisions- satz
50.000,00 €	3%
100.000,00 €	5%
150.000,00 €	7%
200.000,00 €	9%
250.000,00 €	11%
300.000,00 €	13%
350.000,00 €	15%
400.000,00 €	17%
450.000,00 €	19%
500.000,00 €	21%
550.000,00 €	23%
600.000,00 €	25%

1. In der Spalte „Provisionsatz“ soll durch eine Funktion der richtige Provisionsatz erscheinen. Dabei gilt der Provisionsschlüssel der linken Tabelle.
2. Anschließend soll die Provision berechnet werden (Umsatz multipliziert mit dem Provisionsatz)!
3. Geben Sie im unteren Bereich der Tabelle „Provisionsabrechnung“ den maximalen, den minimalen Umsatz und den Mittelwert aller Umsätze an!
4. Alle Mitarbeiter, die über dem Mittelwert liegen, bekommen zu ihrer Provision noch einen besonderen Bonus! Ergänzen Sie deshalb die Tabelle um eine weitere Spalte mit der Überschrift „Bonus“! Geben Sie dort mit Hilfe einer Funktion an, wer einen Bonus erhält.

#### Hinweis zur Erstellung der Tabelle Provisionstabelle:

1. Geben Sie unter dem Spaltennamen „Umsatz“ die ersten beiden Zahlen ein (50.000 und 100.000).
2. Formatieren Sie die Zahlen in Euro.
3. Markieren Sie die beiden Zellen.
4. Gehen Sie mit der Maus in die rechte untere Ecke, der Mauszeiger ändert sich.
5. Linke Maustaste gedrückt halten und nach unten ziehen (bis zur 600.000,00 € Marke).
6. Verfahren Sie analog mit dem Provisionsatz.
7. Das Tabellenkalkulationsprogramm vervollständigt die Reihe.

Umsatz
50.000,00 €
100.000,00 €

## 5 Die Funktionen SUMMEWENN und ZÄHLENWENN

Situation: Sie besitzen die Möglichkeit, im MiniPenny, einem Großmarkt für Gewerbetreibende, einzukaufen. Ihre Freunde Beate, Carsten, Elvira, Herkules und Peter freuen sich jedes Mal, wenn sie die Gelegenheit nutzen können, ihre Bestellaufträge für aktuelle Schnäppchenangebote bei Ihnen abzugeben. Zu diesem Zweck haben Sie sich eine Einkaufsliste angefertigt, in der Sie die einzelnen Wünsche der Freunde notiert haben. Nun, da die Einkäufe getätigt sind, treffen sich alle bei Ihnen zu Hause, um die Waren in Empfang zu nehmen und Ihnen das Geld zu geben. Da auf dem Kassenzettel nur Nettopreise ausgewiesen sind, beschließen Sie die Auswertung mit dem Tabellenkalkulationsprogramm weiterzuführen. Dazu müssen zuerst die Bruttopreise und zu Kontrollzwecken der Gesamtpreis berechnet werden. Anschließend ist der Anteil für jeden der Freunde zu ermitteln. Als Mensch mit einer Vorliebe für Statistiken lassen Sie sich diese Anteile auch grafisch darstellen und ermitteln zudem die Anteile für die Produktparten Food und Non-Food sowie deren Durchschnittswerte.



*Arbeitsauftrag 1:* Erstellen Sie das beigefügte Tabellenblatt (incl. Clipart, grauem Hintergrund usw.)

*Arbeitsauftrag 2:* Lassen Sie die Mehrwertsteuer in Euro berechnen (E10 bis E24)!

*Arbeitsauftrag 3:* Lassen Sie die Bruttopreise berechnen (F10 bis F24)!

*Arbeitsauftrag 4:* Lassen Sie die Gesamtpreise berechnen (G10 bis G24)!

*Arbeitsauftrag 5:* Erstellen Sie in den Zellen C 27 bis C31 die Anteile der jeweiligen Personen. Benutzen Sie die Formel **SUMMEWENN!** Diese Formeln sollen nur die Preise aus Spalte H aufsummieren, bei denen in Spalte A ein bestimmter Name steht.

*Arbeitsauftrag 6:* Berechnen Sie die Felder D33 und D36 mithilfe der Funktionen **SUMMEWENN** und **ZÄHLENWENN!**

*Arbeitsauftrag 7:* Stellen Sie den Zellbereich B27 bis C31 in einem Kreisdiagramm dar.

Grafik einfügen

Zellen zusammenfassen (A1 bis G7)

Schriftart: Bauhaus, Größe 14

Grau hinterlegt


Schriftart: Andale Sans, Größe 12

Mehrwertsteuersatz, Bruttopreis und Gesamtpreis berechnen lassen!

Name	Artikel	Nettopreis	MWSt.	MWSt. [€]	Bruttopreis	Menge	Gesamtpreis
Peter	Kekse	3,99 €	7%			5	
Carsten	Erdnüsse	2,95 €	7%			2	
Elvira	Kerzen	5,66 €	19%			10	
Carsten	Lakritze	0,55 €	7%			5	
Herkules	Servietten	2,15 €	19%			3	
Beate	Muskel-Shirt	25,05 €	19%			2	
Beate	Seife	0,79 €	19%			1	
Elvira	Schokolade	1,10 €	7%			5	
Carsten	Hundeflohpulver	2,99 €	19%			4	
Beate	Sekt	5,49 €	7%			2	
Herkules	Milch	1,29 €	7%			3	
Elvira	Multivitaminsaft	1,59 €	7%			2	
Herkules	Duschbad	2,50 €	19%			4	
Peter	Knäckebrot	1,99 €	7%			1	
Beate	Badreiniger	2,50 €	19%			2	
					Summe:		
	<b>Anteile:</b>						
	Beate						
	Peter						
	Carsten						
	Elvira						
	Herkules						
	Summe Bestellwert 7%						
	Summe Bestellwert 19%						
	mittlerer Bestellwert 7%						
	mittlerer Bestellwert 19%						

**Vorgehensweise Summe\_Wenn:**


- Gehen Sie in Zelle C27
- Suchen Sie die Funktion SUMME-WENN
- Der Bereich ist in unserem Fall die gesamte Tabelle, in der Daten stehen: von A10 bis H24
- Das Suchkriterium ist der Name, also „Beate“ oder B27
- Der Summe\_Bereich ist der Bereich, der aufsummiert werden soll. In unserem Fall also H10 bis H24.
- Das Tabellenkalkulationsprogramm summiert alle Werte auf, wo in der Spalte A „Beate“ steht



**Vorgehensweise Zählen\_Wenn:**

Die Funktion Zählen\_wenn ist einfacher, es werden nur die Anzahl der Werte gezählt.

- Geben Sie in der Zelle D26 das Wort „Anzahl“.
- Lassen Sie in den Zellen D27 bis D31 die Anzahl des jeweiligen Namens angeben.
- Suchen Sie die Funktion Zählen\_Wenn.
- Der Bereich ist die Spalte A10 bis A 24.
- Das Suchkriterium ist „Beate“ oder B27.



## Übungsaufgabe Krankenhaus

### Situation:

Sie sind Mitarbeiterin/Mitarbeiter in einem kleinen Krankenhaus und sollen eine Abrechnung für Patienten erstellen.

### Arbeitsauftrag:

- Erstellen Sie in einer neuen Datei die vorliegende Tabelle (Schriftart: Corbel, Schriftgröße: 14pt)!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Patientennummer	Patientenname	Patientenvorname	Abteilung	Zimmernummer	Versichertenart	Aufnahmetag	Entlassungstag	Medikamentenkosten	Anzahl
1	1001	Müller	Marie	Chirurgie	201	PP	02. Mrz	02. Mrz	- €	0
2	1002	Detleffsen	Rainer	Urologie	502	GV+Z	03. Mrz	05. Mrz	12,00 €	1
3	1003	Marquard	Sieglinde	Säuglingsstation	302	GV	04. Mrz	05. Mrz	5,00 €	2
4	1004	Heiner	Rainer	Urologie	509	GV	04. Mrz	20. Mrz	8,00 €	10
5	1005	Meyer	Paul	Interne Intensiv	508	PP	05. Mrz	06. Mrz	9,00 €	2
6	1006	Steinlicht	Dieter	Orthopädie	101	GV	05. Mrz	05. Mrz	10,00 €	1
7	1007	Bauer	Maik	Orthopädie	110	GV	07. Mrz	08. Mrz	8,00 €	2
8	1008	Hönnig	Hannelore	Chirurgie	210	GV	07. Mrz	10. Mrz	7,00 €	3
9	1009	Schmidt	Dieter	Interne Intensiv	230	PP	07. Mrz	23. Mrz	6,00 €	15
10	1010	Volkmann	Heike	Säuglingsstation	254	GV	07. Mrz	01. Apr	5,00 €	22
11	1011	Lange	Sabine	Säuglingsstation	501	GV	08. Mrz	10. Apr	3,00 €	30
12	1012	Wischmann	Sandra	Chirurgie	421	GV	09. Mrz	10. Mrz	2,00 €	2
13	1013	Brauer	Ole	Urologie	329	PP	09. Mrz	09. Mrz	9,00 €	1
14	1014	Bünning	Maik	Orthopädie	231	GV	09. Mrz	20. Apr	8,00 €	12
15	1015	Meyer	Hans	Urologie	282	PP	09. Mrz	12. Mrz	7,00 €	3
16	1016	Schmidt	Sigrid	Säuglingsstation	120	GV+Z	09. Mrz	13. Mrz	5,00 €	4
17	1017	Gläser	Maik	Orthopädie	228	GV	10. Mrz	11. Mrz	3,00 €	2
18	1018	Mocke	Hannelore	Orthopädie	321	GV	11. Mrz	25. Apr	2,00 €	12
19	1019	Tobaben	Olaf	Urologie	333	GV	11. Mrz	23. Apr	1,00 €	13
20	1020	Langeholst	Timo	Chirurgie	313	GV	11. Mrz	10. Apr	3,00 €	30
21	1021	Meier	Ralf	Chirurgie	420	PP	11. Mrz	12. Mrz	10,00 €	2
22	1022	Schrader	Andrea	Interne Intensiv	152	GV+Z	12. Mrz	23. Apr	20,00 €	20

Zeilenumbruch, fett

- Fügen Sie in einem neuen Tabellenblatt die nachfolgenden Daten ein!

	A	B	C
1	<b>Kosten pro Zimmer</b>		
2	Gesetzlich versichert	GV	30,00 €
	gesetzlich versichert mit		
3	Zusatzversicherung	GV+Z	40,00 €
4	Privatpatienten	PP	50,00 €
5			
6			
7			
8			
9	Chefarztbehandlung	PP	100,00 €

- Nennen Sie beide Tabellenblätter um: „Patientendaten“, „allgemeine Daten“
- Fügen Sie zwischen die Spalten H und I drei weitere Spalten ein und geben Sie den Spalten folgende Überschriften:
  - Dauer
  - Kosten pro Tag
  - Aufenthaltskosten
- Berechnen Sie die Dauer (Entlassungstag-Aufnahmetag+1)
- Fügen Sie mit Hilfe einer Funktion die Kosten pro Tag ein. Diese sind abhängig von der Versichertenart!

7. Berechnen Sie die Aufenthaltskosten!
8. Fügen Sie an Ende der Tabelle noch folgende Spalten ein:
  - Medikamentengesamtkosten
  - Chefarztkosten
  - Gesamtkosten
9. Berechnen Sie nun die Medikamentenkosten!
10. Fügen Sie mit Hilfe einer Funktion die Chefarztkosten ein. Diese sind ebenfalls abhängig von der Versichertenart!
11. Berechnen Sie nun die Gesamtkosten pro Patienten!
12. Lassen Sie unterhalb der Spalten „Aufenthaltskosten“, „Medikamentengesamtkosten“ und „Gesamtkosten“ die folgenden Werte berechnen:
  - Summe
  - Minimum
  - Maximum
  - Mittelwert
13. Erstellen Sie in einem neuen Tabellenblatt eine neue Tabelle mit folgenden Spaltenüberschriften:
  - Abteilung
  - Umsatz
  - Prozent
14. Geben Sie neben dem Namen der Abteilung den Umsatz pro Abteilung an!
15. Berechnen Sie den Umsatzanteil in Prozent pro Abteilung!
16. Erstellen Sie ein Kreisdiagramm mit den Umsatzanteilen der Abteilung!
  - Prozentangaben an den „Tortenstücken“
  - Legende mit den Abteilungsamen

## Übungsaufgabe Zusammenfassung aller Funktionen

### Baumarkt

Der Baumarkt „Praktisch“ möchte seine Kunden stärker an sich binden. Deshalb hat sich die Geschäftsleitung ein Bonussystem ausgedacht.

Die Kunden bekommen eine Kundenkarte, wenn sie das Antragsformular vollständig ausgefüllt haben. Dazu müssen sie ihre persönlichen Daten eintragen.

Öffnen Sie ein neues Tabellendokument und geben Sie in einem Tabellenblatt die folgende Tabelle mit den Kundendaten ein:

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Kundentabelle</b>						
2							
3	<b>Kundennummer</b>	<b>Anrede</b>	<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Strasse</b>	<b>PLZ</b>	<b>Ort</b>
4	10005	Frau	Erdan	Karl	Virgiliastr. 34	22047	Hamburg
5	10010	Herr	Hugenpott	Sebastian	Emmastr. 16	28325	Bremen
6	10009	Frau	Karmelka	Helga	Veronikastr 2	12277	Berlin
7	10003	Frau	Klein	Friedel	Schillerstr 1	18055	Rostock
8	10008	Frau	Mesmann	Heike	Bahnhofstr. 99	21217	Schwerin
9	10001	Frau	Meyer	Frauke	Heideweg 24	45529	Essen
10	10007	Frau	Paternoster	Lisbeth	Olle Delle 34	42247	Leipzig
11	10006	Herr	Pottkiecker	Egon	Hülsweg 55	81929	München
12	10002	Frau	Rose	Anne	Gustav-Heinemann-Str. 46	97421	Schweinfurt
13	10004	Frau	Wübbe	Emma	Veronikastr.12	73433	Aachen
14							

Nach Empfang der Kundenkarte können die Kunden ihre Umsätze bis zu einem Jahr sammeln. Auf dem Kassenbon ist dann auch der bisherige Umsatz des jeweiligen Kunden ersichtlich.

Die Umsätze der Kunden werden in der Tabelle **Umsätze** erfasst. Dabei werden nur die Kundennummer, das Kaufdatum und der Umsatz eingetragen.

*Erstellen Sie die Tabelle **Umsätze** in einem neuen Tabellenblatt!*

In Abhängigkeit vom Umsatz erhalten die Kunden einen Bonus für alle im Jahr getätigten Umsätze. Die Höhe des Bonussatzes ist dabei wie folgt gestaffelt:

	A	B	C
1	<b>Bonustabelle</b>		
2			
3	<b>ab Umsatz (€)</b>	<b>Bonussatz</b>	<b>Stufe</b>
4			
5	3000	3%	I
6	5000	5%	II
7	10000	8%	III
8			

	A	B	C
1	<b>Umsätze</b>		
2			
3	<b>Kundennummer</b>	<b>Datum</b>	<b>Umsätze (€)</b>
4	10005	14.11.	5000,00
5	10002	15.11.	700,00
6	10003	16.11.	3000,00
7	10001	17.11.	5678,00
8	10004	18.11.	12899,00
9	10002	19.11.	3200,00
10	10007	21.11.	1500,00
11	10006	22.11.	6800,00
12	10010	23.11.	5001,00
13	10009	24.11.	2950,00
14	10003	25.11.	250,00
15	10005	26.11.	300,00
16	10002	28.11.	1200,00
17	10003	29.11.	200,00
18	10001	30.11.	800,00
19			

aktuelle Jahreszahl

*Erstellen Sie die Tabelle **Bonus** in einem neuen Tabellenblatt!*

Die Kunden erhalten vierteljährlich eine Mitteilung über ihre bisherige Einkaufssumme. Ihnen wird auch mitgeteilt, welchen zusätzlichen Umsatz sie bis zum Erreichen der nächst höheren Bonusstufe erbringen müssen. Außerdem wird ihnen mitgeteilt, wann der Sammelzeitraum der Umsätze beendet sein wird.

Für die Kundin Friedel Klein wurde folgende Bonusberechnung erstellt:

Nach Eingabe der Kundennummer soll automatisch die Adresse des Kunden erscheinen!

Umsätze aus der Tabelle Umsätze!

Mithilfe einer Funktion erscheint der richtige Bonussatz!

Wie kann dies gelöst werden?  
Benutzerdefinierte Zellformatierung, geschachtelte Wenn-Funktion

	A	B	C	D
1	<b>Bonusberechnung für Karteninhaber eines Baumarktes</b>			
2				
3				
4	Kundennummer	10003		
5				
6				
7				
8	Frau			
9	Friedel Klein			
10	Schillerstr. 1			
11	18055 Rostock			
12				
13				
14	Umsatz (€)	3.450,00		
15	Bonus in %	3%		
16	Bonus in €	103,50		
17				
18	Notwendiger zusätzlicher Umsatz zur Erreichung der nächst höheren Bonusstufe	Sie benötigen noch 1.550,00 € zusätzlichen Umsatz		
19				
20				
21	Ihr Sammelzeitraum endet am	15.11.2020		

Nach Ablauf eines Jahres endet der Bonuszeitraum (Datum des ersten Umsatzes)!

BBS Buxtehude